

Invacare® Action⁴ NG Matrix **matrix**® **CE**

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajuste.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.

Peso : a partir de 15,2 kg
Peso máximo usuario: 125 kg
Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action4NG con sistemas de posicionamiento **Invacare® Matrix**

Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.

Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868

Ortopedia :
Nombre usuario :
Dirección usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKO0011	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG MATRIX	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKOSPEC		Especial	
MODELO BASE			
CKO0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG	652,61
ALBER			
CKO0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	578,34
PROPULSION			
CKO0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0110		Kit transit (solo disponible con eje fijo, freno accionado con el pie y pisapié derecho)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKO0120		Anchura asiento 380 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0130		Anchura asiento 405 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0150		Anchura asiento 455 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0160		Anchura asiento 480 mm	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKO0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm (NC: 0702, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0190		Profundidad asiento 450 mm (NC: 0701, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKO0195		Profundidad asiento 500 mm (NC: 0280, 0295, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0703, 0179)	<input type="checkbox"/>
CKO0200		Profundidad ajustable 400 a 450 mm se entrega a 430 mm (NC: 0280, 0295)	63,12
CKO0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC: 0270, 0280, 0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719)	63,12
ALTURA ASIENTO			
CKO0210		Altura asiento 510 mm (NC: 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946)	<input type="checkbox"/>
CKO0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm (NC: 0925, 0944)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0230		Altura asiento 460 mm (NC: 944)	<input type="checkbox"/>
CKO0240		Altura asiento 435 mm (NC: 0840, 0845, 0850, 0870, 0942, 0944, 1000)	<input type="checkbox"/>
CKO0250		Altura asiento 410 mm (NC: 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 1000, 1005, 1130, 1195)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CKO0270		Sin tapizado de asiento (NC: 0654, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693)	<input type="checkbox"/>
CKO0280	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilón sin cierre gancho-bucle	<input checked="" type="checkbox"/>



Código	Descripción			P.V.P €
CKO0290	Nilón con cierre gancho-bucle			○
CKO0295	Nilón acolchado			○
RESPALDO				
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables		
CKO0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	◆
CKO0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm puños fijos	24,89
CKO0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 1130) 251,69
CKO0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721) 251,69
CKO0320		Respaldo reclinable(cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	(NC 0556,0782, 055, 1060) 202,35
CKO0333		Respaldo reclinable (pistón gas 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	(NC : 0556,1055, 1060) 216,48
CKO0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura puños fijos	57,84
CKO0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura puños fijos	57,84
RESPALDO MATRX (SE PIERDEN APROX 20 MM DE PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS)				
CKO0321		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0322		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0323		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0324		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0325		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0351		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0352		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0326		MATRX ELITE E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0327		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0328		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0329		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0336		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0337		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0353		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0354		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0338		MATRX ELITE DEEP E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00

matrx[®]
SEATING SERIES




0351 / 0352 / 0353 / 0354 / 0355




Código	Descripción		P.V.P €
ANCHURA RESPALDO MATRIX			
CKO0355	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM ○
CKO0356	380 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM ○
CKO0357	410 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM ○
CKO0358	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM ○
CKO0359	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM ○
CKO0361	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM ○
CKO0362	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
PESCANTES / PALETAS			
PESCANTE DERECHO			
CKO0390	◆	Pescante 80° der. Abatible interior/exterior	◆
CKO0400		Reposapiernas elevable(0° a 80°) der. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) 🌀	(NC : 0491, 0760) 142,69
PESCANTE IZQUIERDO			
CKO0440	◆	Pescante 80° izq. Abatible interior/exterior	◆
CKO0450		Reposapiernas elevable(0° a 80°) izq. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) 🌀	(NC : 0491, 0760) 142,69
PALETA DERECHA			
CKO0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables ◆
CKO0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables 60,94
CKO0491		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad.	Ajustable en ángulo y profundidad (NC: 0500, 0510, 0750, 0770) 155,34
PALETA IZQUIERDA			
CKO0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables ◆
CKO0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables 60,94
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS DERECHO			
CKO0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun. (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270) ◆
CKO0530		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616) ○
CKO0532		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera) ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 0616, 1270, 1271) 137,95
CKO0537		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio (NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270) ○
CKO0538		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo (NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055) ○
CKO0539		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio ajust altura (170-295 mm) (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055, 1270) 71,46
CKO0540		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo ajust altura (170-295 mm) & profun. (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055) 78,25
CKO0544		Abatible desmontable derecho (N°3) 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera) ajust.altura (170-295 mm) /profund. (NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271) 137,95
CKO0555		Desmontable derecho (N°4) -Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia multiposición (NC : 0616, 1270) 170,61


Anchura respaldo (mm)	Anchura Asiento (mm)					
	380	405	430	455	480	505
360	○					
380	○	○				
410	○	○	○			
430	○	○	○	○		
460	○	○	○	○	○	
480	○	○	○	○	○	○
510	○	○	○	○	○	○




Código	Descripción			P.V.P €
CKO0556	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)	ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0980, 1055, 1075, 1270)	11,25
APOYO PALMAR (DER)				
CKO0562	Apoyo palmar plano (Der.)			112,50
CKO0564	Apoyo palmar curvado (Der.)			133,50
CKO0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)			133,50
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CKO0580	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun.	(NC : 1270)
CKO0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad	
CKO0592	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270, 1272)
CKO0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270)
CKO0598	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 1055)
CKO0599	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270)
CKO0600	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 1055)
CKO604	Abatible desmontable izquierdo (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)
CKO0615	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia	multiposición	(NC : 1270)
CKO0616	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)	ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0944, 0946, 1270)	11,25
APOYO PALMAR (IZQ.)				
CKO0622	Apoyo palmar plano (Izq.)			112,50
CKO0624	Apoyo palmar curvado (Izq.)			133,50
CKO0626	Apoyo palmar cuerno (Izq.)			133,50
OPCIONES DE ASIENTO				
CKO0640	No opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, , 0716, 0717, 0718, 0719, 0750, 0760, 0770)	
COJINES MATRIX				
CKO0654	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	32,13
CKO0659	Cojín MATRIX FLO-TECH LITE		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	105,43
CKO0661	Cojín MATRIX FLO-TECH IMAGE		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	323,15
CKO0681	Cojín MATRIX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)	105,43
CKO0691	Cojín MATRIX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 0692, 0693, 0703)	616,15
CKO0692	Cojín MATRIX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales		323,15
CKO0693	Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales		323,15
PROFUNDIDAD COJIN MATRIX				
CKO0701	Profundidad 400 mm			
CKO0702	Profundidad 450 mm			
CKO0703	Profundidad 500 mm			
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKO0716	Reposacabeza simple tapizado suave TR26 (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0719)	123,55
CKO0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0719)	147,36




Código	Descripción		P.V.P €	
CKO0718	Reposacabeza con soporte mejillas tapizado suave TR26 (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0719)	170,00	
CKO0719	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación 	(sólo con respaldos Matrx)	298,00	
CKO0760	Cincha reposapiernas		9,64	
CKO0770	Tubo reposapiés más largo (UL= 450-530 mm)		40,65	
COLORES				
CKO0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○	
CKO0804	Blanco perla		○	
CKO0806	Verde eléctrico		21,42	
CKO0807	Negro mate		○	
CKO0808	◆	Azul pop	◆	
CKO0809	Púrpura hipnótico		37,49	
CKO0811	Rojo mate		○	
CKO0815	Azul Acqua		○	
CKO0820	Negro antracita		○	
CKO0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
RUEDAS DELANTERAS				
CKO0845	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○	
CKO0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CKO0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○	
CKO0890	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras	○	
CKO0895	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	○	
CKO0905	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras	(NC : 0942)	○
CKO0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	(NC : 0942)	○
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CKO0942	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160,1210, 1220)	○	
CKO0944	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1040, 1110, 1130)	○	
CKO0946	22" / 560 MM	(NC : 0964,1110)	○	
CKO0948	◆	24" / 600 MM	(NC: 1111)	◆
REAR WHEELS TYPE				
CKO0961	◆	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1130)	◆
CKO0963		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)	○
CKO0964		Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 0978,1110, 1111, 1130)	37,83
TYRE TYPE				
CKO0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	◆	
CKO0974		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○	
CKO0978		Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")	○	
AROS				
CKO1020	◆	Arlo aluminio pre anodizado	◆	
CKO1030		Aro antideslizante recubierto plástico negro	61,44	
EJES RUEDAS TRASERAS				
CKO1040		Eje fijo	○	
CKO1050	◆	Eje desmontaje rápido	◆	
POSICION RUEDAS TRASERAS				
CKO1055		Posición activa	52,5 mm delante tubo respaldo (NC: 113)	80,78
CKO1060	◆	Posición estándar	35 mm delante tubo respaldo	◆
CKO1070		Posición pasiva	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKO1075		Posición doble amputado 	52,5 mm detrás tubo respaldo ,ajustable de 75 mm por el distribuidor (NC : 1125, 1130)	59,86
BOMBA DE HINCHADO				
CKO1080	◆	Sin bomba	◆	
CKO1090		Bomba y soporte	12,00	
OPCIONES CHASIS				
CKO1100	◆	No opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKO1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)	89,96	
CKO1110		Protectores radios par 600mm (24")(negros)	138,69	

0850/
0870/
0890

0978 0974 0972



1060 1070



1075 1055

Código	Descripción		P.V.P €
CKO1111	Protectores radios par 560 mm (22")(transparente)		138,69
FRENOS			
CKO1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKO1125		Frenos de tiro	○
CKO1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje manuales)	147,68
CKO1150		Freno unilateral por cable derecho (NC : 1220)	57,34
CKO1160		Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1220)	57,34
OPCIONES SEGURIDAD			
CKO1170	◆	No opciones seguridad (NC : 1190, 1189,1192, 1193, 1194, 1195, 1210, 1220)	◆
CKO1190		Cinturón postural (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	34,35
CKO1189		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 460MM (NC:1192, 1193, 1194)	113,72
CKO1192		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 620MM (NC:1193, 1194)	113,72
CKO1193		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 460MM (NC:1194)	139,23
CKO1194		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 620MM	139,23
CKO1195		Antivuelco (Derecho) (NC: 1196, 1200)	33,58
CKO1196		Antivuelco (Par) (NC: 1200, 1245)	67,15
CKO1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié (par)	90,22
CKO1210		Kit reflectores	10,75
CKO1220		Par prolongadores freno	18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CKO1230	◆	No opciones acompañante (NC : 1240)	◆
CKO1240		Soporte para bastones	31,20
OTRAS OPCIONES			
CKO1250	◆	No accesorios (NC : 1251, 1270)	◆
CKO1252		Botella de oxígeno (lado derecho) Antivuelcos recomendados	76,16
CKO1270		Bandeja acrílica	106,63
CKO1271		Media mesita transparente abatible derecha (NC:1272)	92,11
CKO1272		Media mesita transparente abatible izquierda	92,11
PRECIO TOTAL			



1101




1130



1120



1150 / 1160



1200



1220



1361 - 1362



1363 - 1364



1240



1460

1483/
1484