

Invacare® **Action⁵ Rígida**


CE

Silla de ruedas manual con **chasis rígido**, de aluminio.

Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla : a partir de 10,8 kg (peso de transporte: 6,8 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

ACTION5 SR-30D : Código provisional Prescripción S0025040 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
SJE0016	◆	ACTION 5 CHASIS FIJO	PLAZO DE ENTREGA + 12 DÍAS	◆
ESPECIAL				
N	◆	NO	(NC: 6099)	◆
SJESPEC		ESPECIAL	(IMPRESINDIBLE PARA COLOR ESPECIAL)	
MODELO BASE				
SJE0100	◆	MODELO BASE		1.300,95
ALBER				
SJE0180		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	607,26
TIPO DE CHASIS				
SJE0200	◆	ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440,3450)	◆
SJE0210		ACTION 5 pescantes fijos 80º	(NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	○
PROPULSIÓN				
SJE0300	◆	Auto propulsable		◆
ASIENTO				
ANCHURA DE ASIENTO				
SJE1000		305 MM / 12"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	○
SJE1010		330 MM / 13"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	○
SJE1020		355 MM / 14"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	○
SJE1030		380 MM / 15"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)	○
SJE1040		405 MM / 16"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)	○
SJE1050	◆	430 MM / 17"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	○
SJE1060		455 MM / 18"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	○
SJE1070		480 MM / 19"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)	○
SJE1075		505 MM / 20"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)	○
SJE1078		530 MM / 21"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)	○



Código	Descripción										P.V.P €	
			Anchura asiento en mm									
			305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
	Profundidad asiento en mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○		
		375	○	○	○	○	○	○	○	○		
		400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		475			○	○	○	○	○	○	○	○
	500			○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	Peso máx. usuario 100 kg				○	Peso máx. usuario 130 kg				
PROFUNDIDAD DE ASIENTO												
SJE1100		350 MM / 14"					(NC: 1270,, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)					○
SJE1110		375 MM / 15"					(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)					○
SJE1120	◆	400 MM / 16"					(NC: 1270, 5052, 5054)					◆
SJE1130		425 MM / 17"					(NC: 5052, 5054)					○
SJE1140		450 MM / 18"					(NC: 5054)					○
SJE1150		475 MM / 19"										○
SJE1160		500 MM / 20"					(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)					○
SJE1170		350-400 MM / 14"-16" (ajustable)			(Entrega a 375 mm / 15")		(NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)					○
SJE1180		400-450 MM / 16"-18" (ajustable)			(Entrega a 425 mm / 17")		(NC: 5054)					○
SJE1190		450-500 MM / 18"-20" (ajustable)			(Entrega a 475 mm / 19")							
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO					FSTF nunca puede ser inferior a RSTF							
SJE1200		360 MM / 14"					(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)					○
SJE1210		385 MM / 15"					(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)					○
SJE1220		410 MM / 16"					(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)					○
SJE1230		435 MM / 17"					(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)					○
SJE1240		460 MM / 18"					(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)					○
SJE1250	◆	485 MM / 19"					(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)					◆
SJE1260		510 MM / 20"					(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)					○
SJE1270		535 MM / 21"					(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040,7055, 7060, 7070, 7080, 7100)					○
	Altura de asiento trasera en mm (RSTF)		Altura de asiento delantera en mm (FTSF)									
			360	385	410	435	460	485	510	535		
			360	○	○	○						
			385			○	○					
			410			○	○	○				
			435			○		○	○			
			460						○	○		
			485							○	○	○
510									○	○		
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO					RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo							
SJE1300		360 MM / 14"					(NC: 7250, 7260)					○
SJE1310		385 MM / 15"										○
SJE1320		410 MM / 16"										○
SJE1330		435 MM / 17"										○
SJE1340	◆	460 MM / 18"										◆
SJE1350		485 MM / 19"					(NC: 7200, 7210)					○
SJE1360		510 MM / 20"					(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)					○
TAPIZADO DE ASIENTO												
SJE1490		Sin tapizado de asiento										○



1170-1190

Código	Descripción			P.V.P €	
SJE1520	◆	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad (-50 MM)		◆	
RESPALDO					
FIJACIÓN DE RESPALDO					
SJE2000	◆	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		◆	
SJE2010		Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		78,72	
SJE2020		Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo	213,37	
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desliza)		MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJE2143		Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 350mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160)	○
SJE2150	◆	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 375mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJE2153		Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 400mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJE2160		Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 425mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJE2163		Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 450mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJE2170		Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 475mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJE2173		Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 500mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)		MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO			
SJE2300		Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM / 16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505)	67,47
SJE2310		Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM / 18"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)					
SJE2400		Sin puños (inclinado 7°)		(NC: 8160, 9100, 9200)	○
SJE2410		Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505)	149,72
SJE2420		Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0º		No compatible con todos los respaldos Matrix	67,47
RESPALDO MATRIX					
SJE2430		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2432		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2434		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2436		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2438		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2460		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2465		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2440		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2442		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2444		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2446		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2448		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2452		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2470		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJE2475		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00



1520



1520



2000



2020



2010



2300-2310




2400 2410 2420



2153-2173 2130-2143



2430-2478

Código	Descripción			P.V.P €
SJE2478	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX				
SJE2481	360 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 265 MM		○
SJE2482	380 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 290 MM		○
SJE2484	410 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 315 MM		○
SJE2486	430 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 340 MM		○
SJE2488	460 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 370 MM		○
SJE2490	480 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 390 MM		○
SJE2492	510 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 420 MM		○
				
TAPIZADO				
SJE2500	Sin tapizado respaldo			○
SJE2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	(NC: 5500, 5600)	○
SJE2510	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero		◆
PESCANTES/PALETAS				
HANGERS PAIR				
PESCANTE DERECHO				
SJE3000	Sin pescante		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	○
SJE3010	Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3440, 3450)	○
SJE3020	◆ Pescante derecho 80°		(NC: 3440, 3450)	◆
SJE3030	Pescante derecho 90°		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJE3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJE3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PESCANTE IZQUIERDO				
SJE3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400)	○
SJE3110	Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	○
SJE3120	◆ Pescante izquierdo 80°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	◆
SJE3130	Pescante izquierdo 90°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJE3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJE3150	Acolchado amputado izquierdo		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
PALETA DERECHA				
SJE3200	◆ Paleta derecha abatible (incluye taloneras ajustables)		(NC: 3410)	◆
SJE3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)			63,99
SJE3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	163,11
PALETA IZQUIERDA				
SJE3300	◆ Paleta izquierda abatible (incluye taloneras ajustables)		(NC: 3410)	◆
SJE3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)			63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)				
SJE3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm		(NC: 9400)	101,21
SJE3410	Para pescantes abatibles, tubo corto, para UL de 285 a 375 mm			○
SJE3420	◆ Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm			◆
SJE3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm			○
SJE3440	Para pescantes fijos, tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm			○
SJE3450	Para pescantes fijos, tubo largo, para UL de 360 a 500 mm			○



2510



2505



80°



90°

3040/
3140

3050/3150





3200

3210



3230

Código	Descripción			P.V.P €
REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
SJE3700		Sin protectores de ropa		○
SJE3750		Protectores de ropa	(NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJE3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO				
SJE4000		Sin reposabrazos		○
SJE4010		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM) 7600, 7610	○
SJE4020		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4030		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4040		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4050		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados 🌀	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
SJE4100		Sin reposabrazos		○
SJE4110		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM) 7600, 7610	○
SJE4120		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4130		Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4140		Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4150		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados 🌀	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
OPCIONES ASIENTO				
COJÍN				
SJE5000		Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante 🌀	(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJE5010		Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG 🌀	(NC: 5054)	323,15
SJE5020		Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE 🌀	(NC: 5054)	105,43
SJE5030		Cojín MATRX FLO-TECH LITE 🌀	(NC: 5054)	105,43
SJE5040		Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA 🌀	(NC: 5054)	616,15
SJE5044		Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días 🌀	- Plazo de entrega + 5 días	323,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX				
SJE5050		Para profundidad asiento 400MM		○
SJE5052		Para profundidad asiento 450MM		○
SJE5054		Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SJE5090		Base rígida 🌀	Solo cuando se ha seleccionado un cojín	46,81
SJE5400		Cincha reposapiés ajustable		○
SJE5500		Tensor de respaldo plegable (para anchuras 305,330,355 mm)		78,72
SJE5600		Tensor de respaldo fijo	Consultar disponibilidad con Departamento Atención al Cliente	67,47
COLORES				
CHASIS				
SJE6000		Blanco perla		○
SJE6010		Negro antracita		○
SJE6015		Azul marino		○
SJE6040		Verde eléctrico		○
SJC6045		Púrpura oscuro		○
SJE6060		Gris perla		○
SJE6070		Negro mate		○
SJE6099		Color especial	Solo como especial Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)				
SJE6100	◆	Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata	◆
SJE6110		Azul		56,23
SJE6200		Púrpura		56,23



Código	Descripción		P.V.P €																																																						
RUEDAS DELANTERAS																																																									
SJE7000		4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda SOFTROLL	○																																																						
SJE7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza	◆																																																						
SJE7070		5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL	101,26																																																						
SJE7080		6" X 1" (150 X 25 mm) maciza	○																																																						
SJE7100		6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL	101,26																																																						
SJE7110		7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza	○																																																						
<table><tr><td colspan="2" rowspan="6">Diámetro rueda delantera</td><td colspan="8">Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)</td></tr><tr><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td><td>535</td></tr><tr><td>4" (100 mm)</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5" (125 mm)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6" (150 mm)</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7" (180 mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>				Diámetro rueda delantera		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)								360	385	410	435	460	485	510	535	4" (100 mm)	○		○	○	○	○			5" (125 mm)		○	○	○	○	○			6" (150 mm)				○	○	○			7" (180 mm)					○	○	○	○
Diámetro rueda delantera		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)																																																							
		360	385			410	435	460	485	510	535																																														
		4" (100 mm)	○				○	○	○	○																																															
		5" (125 mm)				○	○	○	○	○																																															
		6" (150 mm)						○	○	○																																															
		7" (180 mm)					○	○	○	○																																															
RUEDAS TRASERAS																																																									
LLANTAS (12mm QR)																																																									
SJE7200		22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7310, 7315,7320, 7410)	○																																																				
SJE7230		24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7320)	○																																																				
SJE7240	◆	24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7410, 8000, 8160)	◆																																																				
SJE7250		25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7310, 7304, 7302, 7315, 7410, 8000, 8160)	○																																																				
SJE7260		25" (635 mm) Spinergy- negra Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 16 o 22 mm (entregado a 16 mm)	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	619,91																																																				
<table><tr><td colspan="2" rowspan="5">Diámetro rueda trasera</td><td colspan="8">Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)</td></tr><tr><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td></tr><tr><td>22" (560 mm)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24" (610 mm)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>25" (635 mm)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>				Diámetro rueda trasera		Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)								360	385	410	435	460	485	510	22" (560 mm)	○	○	○	○	○			24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○		25" (635 mm)		○	○	○	○	○	○													
Diámetro rueda trasera		Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)																																																							
		360	385			410	435	460	485	510																																															
		22" (560 mm)	○			○	○	○	○																																																
		24" (610 mm)	○			○	○	○	○	○																																															
		25" (635 mm)		○	○	○	○	○	○																																																
CUBIERTAS																																																									
SJE7302		Macizas negra 1.3/8" (35 mm)	(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)	○																																																					
SJE7304		Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)		○																																																					
SJE7305		Neumáticas gris 1.3/8" (35 mm) perfil		○																																																					
SJE7315	◆	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		◆																																																					
SJE7320		Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 1" (25 MM) - (protección antipinchazo)		59,04																																																					
AROS																																																									
SJE7400	◆	Aros aluminio		◆																																																					
SJE7410		Aros acero	Solo con rueda estándar	94,11																																																					
SJE7420		Aros antideslizantes negros		64,51																																																					
EJE RUEDAS TRASERAS																																																									
SJE7500	◆	Eje desmontaje rápido		◆																																																					
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS																																																									
SJE7600		Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)	○																																																					
SJE7610		Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)	○																																																					
SJE7620		Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm)	○																																																					
SJE7630	◆	Posición estándar (1)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆																																																					
CAIDA RUEDAS																																																									
SJE7700	◆	Caída 0°		◆																																																					
SJE7710		Caída 1°		○																																																					
SJE7720		Caída 2°		○																																																					
SJE7730		Caída 3°		○																																																					
SJE7740		Caída 4°		○																																																					
OPCIONES CHASIS																																																									
SJE8000		Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJE7230)	145,50																																																					
SJE8030		Bomba - alta presión		51,45																																																					
FRENOS																																																									
SJE8100	◆	Frenos de empuje		◆																																																					
SJE8110		Frenos de tiro		○																																																					
SJE8120		Frenos de empuje con prolongador		19,09																																																					



7030/7060 7020/7055/7080/7110



7000 7070/7100



7240



7230 7260



7320



1" 1.3/8" 1.3/8"

7315 7304 7302



7310



7700-7740



8020 8030



8100 8160

Código	Descripción		P.V.P €
SJE8130	Frenos de tiro con prolongador 		19,09
SJE8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
SJE8200	Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)		13,23
SJE8300	Cinturón hebilla		36,07
SJE8500	Antivuelco activo derecho 	(NC: 9200)	90,22
SJE8550	Antivuelco activo izquierdo 	(NC: 9100)	90,22
SJE8600	Kit reflectores (ruedas)		11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
SJE9000	Soporte para bastones		32,76
SJE9100	Pisapié izquierdo		28,12
SJE9200	Pisapié derecho		28,12
OTRAS OPCIONES			
SJE9300	Kit herramientas		16,54
PRECIO TOTAL			



8500



8120




8200



8600




9000



8300



9100



9400