

Invacare® TDX® SP2

Silla de ruedas electrónica de tracción central. Radio de giro reducido.

Motor 10 km/h. Baterías: 73 Ah

Sistema Sure Step y Stability Lock para superar obstáculos de hasta 7,5 cm con toda seguridad y comodidad.

Nueva unidad de asiento Modulite: asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)

- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas

- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos.

- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Movimientos eléctricos (basculación de asiento eléctrica con Desplazamiento del Centro de Gravedad - hasta 30°, reclinación y elevación de asiento) como opción.

7 colores de carenado disponibles.

Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento.

Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.

Nuevos mandos LiNX REM400/REM500 con pantalla táctil 3,5" y bluetooth como opción.

Tecnología G-Trac que mejora la tracción y los resultados de desplazamiento

de la silla (opcional). Peso máximo del usuario:

180 kg (motores 6 y 8 km/h) / 150 kg (10 km/h).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo


Peso usuario = Kg

Versiones TDX SP2NB	Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
TDX SP2 SR-D (Categoría SRE 000D)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) - Configuración estándar <input checked="" type="checkbox"/>	S0007797	6.234,58
TDX SP2 SR-F (Categoría SRE 000F)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) + Asiento Modulite telescópico (ARH2111/ARH2112) + Matrx Flo-tech Lite (ARH2142) + Basculación eléctrica 0° - 20° (ARH1092)	S0007820	6.994,42
TDX SP2 SR-C (Categoría SRE 000C)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) + Asiento Modulite telescópico (ARH2111/ARH2112) + Matrx Flo-tech Contour (ARH2142)	S0007769	6.556,83

Código	Descripción	P.V.P €
ARH0000	<input checked="" type="checkbox"/> TDX SP2 modelo básico (base 25.5")	<input checked="" type="checkbox"/>
ARW0000	TDX SP2 modelo especial (base 25.5")	
ESPECIAL		
ARW1300	Especial	
	1 Unidad asiento Modulite	
ASIENTO		
ARH2100	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Unidad asiento Modulite	6.234,58
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO ASIENTO		
ARH2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
ARH2111	Chasis asiento telescópico y placas ajustables en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	216,82
ARH2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento)	216,82
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ARH2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
ARH2122	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
ARH2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
ARH2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="checkbox"/>
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR		
ARH2129	Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	<input type="checkbox"/>
ARH2130	Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	<input type="checkbox"/>



Código	Descripción	P.V.P €
PROFUNDIDAD ASIENTO		
ARH2132	410 mm	○
ARH2134	◆ 460 mm	◆
ARH2136	510 mm	○
ARH2138	560 mm (en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	○
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ARH2141	◆ Cojín estándar espuma 50 mm espesor	◆
ARH2142	Cojín Matrx Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg) Ⓢ	105,43
ARH2143	Cojín Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo funda nylon bi-elástica Ⓢ	105,43
ARH2147	Matrx Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg) Ⓢ	323,15
ARH2144	Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (funda microventilada) Ⓢ	323,15
ARH2140	Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (para tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)		
ARH2161	◆ Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	◆
ARH2163	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajustables en anchura	○
SOPORTE RESPALDO (para respaldos Flex3 / tapizado ajust. tensión / respaldos Matrx)		
ARH2162	Tubos largos (540 mm) con soportes ajustables en anchura	○
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
ARH2107	◆ Tubos de respaldo con puños	◆
ARH2108	Tubos de respaldo sin puños	○
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ARH2171	◆ Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	◆
ARH2179	Tapizado ajustable en tensión Flex3 (long = 540 mm /short = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm) Ⓢ	295,00
ARH2173	Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna Ⓢ	245,00
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)		
ARH2174	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido Mesh) Ⓢ	770,00
ARH2175	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido Mesh) Ⓢ	770,00
ARH2176	Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (tejido Mesh) Ⓢ	770,00
ARH2177	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh] Ⓢ	770,00
ARH2178	Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [tejido Mesh] Ⓢ	770,00
ARH2170	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	○
COLOR TAPIZADO		
ARH2151	◆ Tejido negro (nylon con 2141; funda bi elástica con 2142, 2143)	◆
ARH2152	Tapizado suave negro	○
ARH2153	Versión LK (negro con costura naranja)	○
ARH2155	Microventilado negro	○
REPOSABRAZOS (PAR)		
ARH2191	◆ Reposabrazos en T desmontable Ⓢ	◆
ARH2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm Ⓢ	20,25




Código	Descripción	P.V.P €	
ARH2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	187,50
ARH2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	81,13
ARH2193	Reposabrazos abatible (peso max. Usuario 150 kg) - ajuste en altura	NC 2110, 1445, 1446, 2179	117,62
ARH2192	Reposabrazos desplazable con soporte (ajustable altura 230-300mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185 /2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2194	Reposabrazos desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110,1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185 /2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ARH2195	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198, (2132/1404/1405)	◆
ARH2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
ARH2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	31,00
ARH2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARH2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARH2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
ARH2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
ARH165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZA (Tapizado suave negro)			
ARH1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	131,25
ARH1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	152,25
ARH1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	170,00
ARH2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	374,85
ARH2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	385,56
ARH2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	535,50
ARH1496	Reposacabeza no Invacare con kit de soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)	
ARH1495	Reposacabeza no Invacare - sin kit de soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)	
SOPORTE LATERAL (Par; Tapizado suave negro)			
ARH1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	243,96
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
ARH1091	Basculación asiento manual	NC 2054	◆

2192/
2194Reposabrazos
abatibles

2184-2189

2199

2195-2196



1350

1432



1427



1446

1445

1094

2323/
2324

1092/1095



2325/
2326

1327

2164/2165




Código	Descripción	P.V.P €
ARH1092	Basculación eléctrica 0- 20° *(hasta 136 kg)	NC 2110, 2054, 2201 437,59
ARH1095	Basculación eléctrica 0- 20°, versión heavy duty (hasta 180 kg)	NC 2110, 2054, 2201 437,59
ARH1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG ** (peso máximo usuario 160 kg)	NC 2110, 2201 851,75
ARH1094	Elevación eléctrica con basculación eléctrica (300 mm, 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG (peso máximo usuario 160 kg) **	NC 2110, 2201, 2202 2.514,50
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1092 o 1095)		
ARH0354	Ajuste altura asiento 450 mm	○
ARH0364	Ajuste altura asiento 475 mm	○
OPCION DE BASCULACIÓN NEGATIVA (sólo si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)		
ARH2054	Asiento con ángulo negativo 5° (reduce el ángulo de asiento máximo de 5°)	NC 1091, 1092, 1095 361,18
RESPALDO RECLINABLE		
ARH0975	◆ Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	◆
ARH0977	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 2201, (2121+2229+1287), (2121+2233/2240+2235/2213/2241) 889,90
REPOSAPIES / TUBO + PALETA		
PESCANTE MONTAJE CENTRAL (incluye almohadilla pantorrilla)		
ARH0556	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189)(2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517 ○
ARH0589	Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica	NC 2110, 2201 1.963,50
PALETA		
ARH2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	○
ARH0559	◆ Paletas ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5,5" x 9.5")	◆
ARH0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	○
ARH0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") - NC 0556	93,64
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ARH0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ARH0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505 142,69
ARH0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 2201 450,00
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ARH0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ARH0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502 142,69
ARH0548	Reposapiés elevable manual comp.erg. 0° - 80° der.	NC 0502 142,69
ARH0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 2201 450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ		
ARH0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539 ◆
ARH0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	18,46
ARH0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	118,79
TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER		
ARH0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549 ◆
ARH0506	Paleta ajustable en ángulo der.	18,46
ARH0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	118,79
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ARH2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245 ○
ARH2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 ◆
ARH2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 75,98
ARH2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220 993,56
ARH2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220, 2270 1.519,56
PALANCA JOYSTICK REM400		
ARH2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 252,11



LiNX



Código	Descripción	P.V.P €
POSICIÓN SOPORTE MANDO		
ARH1207	SopORTE estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH1208	SopORTE estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARH1707	◆ SopORTE abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH1708	○ SopORTE abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARH2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)
ARH2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)
ARH2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128
ARH2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128
ARW2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	□
SOPORTE LINX REM500 (SOLO PANTALLA)		
ARH2209	SopORTE abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH2210	SopORTE abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARW2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	□
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE		
ARH2220	Doble mando LINX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283/1224), (2227/2228+2201/2203/2204), 2230, 2247, 2257, 2233, 2240
ARH2219	Doble mando Compact LINX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205), 2201
ARH2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201
ARH1207	SopORTE estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)
ARH1208	SopORTE estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)
ARH1221	SopORTE derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227, (2229+1287)
ARH1222	SopORTE izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228, (2229+1286)
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!		
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE		
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
ARH2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204
ARH2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204
ARH2207	SopORTE estándar derecho	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2217)
ARH2208	SopORTE estándar izquierdo	NC 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2218)
ARH2213	SopORTE derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LINX)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)
ARH2214	SopORTE izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LINX)	„NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205); (2210/2214+2206),
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN		
MANDO MENTÓN & SOPORTES		
ARH2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas Elan)	2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179
ARH1289	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171
ARH1288	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171
ARH1287	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), (2121+0977), 1404, 1415, 1312
ARH1286	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363



2213/2214



2209/2210



REM500



2220



2219



2245



2231



2232

Código	Descripción	P.V.P €	
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ARH2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	4.856,36
ARH2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	5.194,35
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
ARH2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.783,40
ARH2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARH2276	Montaje central, abatible hacia izq., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ARH2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARH2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.384,94
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ARH2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.909,15
ARH2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARH2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARH2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARH2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)			
ARH2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128	2.329,80
ARH2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARH2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARH2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARH2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
OPCIONES ADICIONALES LINX			
MANDO 10 BOTONES			
ARH2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)	NC 2209, 2213; 2275, 2235, 2241, (2231/2232+2207)	495,00
ARH2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2210, 2214, 2276, 2236, 2242, (2231/2232+2208)	○
ARH2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ARH2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ARH2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante		○
ARH2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		75,98
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
ARH2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	292,23
ARH2207	Soporte derecha		○
ARH2208	Soporte izquierda		○

Código	Descripción	P.V.P €
MANDO PARADA EMERGENCIA		
ARO2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504) NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240)	764,48
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ARH2300	Añadidos con la silla	○
ARW2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente	□
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH1685	Rojo	117,06
ARH1686	Amarillo	117,06
ARH1687	Verde	117,06
ARH1690	Azul	117,06
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH2254	Pulsador ovalado, negro	117,06
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH1711	Rojo	144,47
ARH1712	Amarillo	144,47
ARH1713	Verde	144,47
ARH1714	Naranja	144,47
ARH1715	Azul	144,47
ARH1716	Negro	144,47
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
ARH2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	84,26
ARH2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	84,26
ARH2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	84,26
ARH2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLORES CARENADO		
ARH0228	◆ Negro	◆
ARH2601	Plata	○
ARH2602	Azul Islandia	○
ARH2603	Púrpura	○
ARH2607	Rojo	○
ARH2608	Negro Mate	○
ARH2609	Azul Invacare®	○
EMBELLECEDORES LLANTA		
ARH2611	Plata	○
ARH2612	Azul Islandia	○
ARH2613	Púrpura	○
ARH2617	Rojo	○
ARH2618	Negro Mate	○
ARH2619	Azul Invacare®	○
ARH2620	Negro	○
ARH2621	◆ Sin embellecedor	◆
HORQUILLAS		
ARH2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	292,23
ARH2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)	◆
RUEDAS CENTRALES		
ARH0704	Neumáticas negras 14"x3"	○
ARH0732	Neumáticas negras (con líquido antipinchazo) 14"x3" - 3.00-8	54,35
ARH0733	◆ Macizas negras 14"x3"	◆
MOTOR / VELOCIDAD		
ARH1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h - Peso máx usuario: 150 kg	NC 2201+2220
ARH1224	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior - Peso máx usuario: 160 kg	NC 2201+2220
171,90		
BATERÍA		
ARH1260	◆ 73,5 Ah	◆
G-TRAC		
ARH1215	Módulo G-Trac	NC Electrónica Shark
916,78		
CARGADOR		
ARH1343	◆ Opticharge 8A	◆
ARH1313	Opticharge 10A	374,21
KIT DE LUCES		
ARH1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2201, 2203
531,49		
ARH1437	Kit de luces tipo LED	NC 1643, 2201, 2203
661,53		
ARH1254	◆ Sin kit de luces	◆
KIT DE TRANSPORTE		
ARH1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆



Código	Descripción	P.V.P €	
ARH1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	25,00	
CINTURÓN DE FIJACIÓN			
ARH1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	◆ NC2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, (2132+2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	92,72
ARH1332	Cinturón de 4 puntos	NC 2110	80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			
ASA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
RETROVISOR TRASERO			
ARH1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2275, 2235, 2241	37,36
ARH1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2276, 2236, 2242	37,36
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
ARH2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1720, 1645, 2257, 2233, 2240	128,57
SOPORTE BASTONES			
ARH1312	Derecho	NC: 1287	31,00
ARH1363	Izquierdo	NC: 1286	31,00
BANDEJA			
ARH1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276	306,34
ARH1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276	306,68
PRECIO TOTAL			

