

Invacare® **Action³ NG Configurada** **CE**

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta. Tapizado de respaldo acolchado con soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Reposabrazos desmontables y ajustables en altura como estándar.

Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso: a partir de 14,2 kg (versión autopropulsable)

Peso máximo usuario: 125 kg

Action3 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929

(Categoría SRM 040D) 

Action3 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874

(Categoría SRM 010A) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario = **Kg**



Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
CEB0000	 ACTION3 NG	
ALBER		
CEB0070	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC : 0110, 0310, 0657, 0677, 0757, 0777, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	607,26
ESPECIAL		
N	 No especial (NC: 0991)	
CEBSPEC	Especial	
MODELO BASE		
CEB0026	 Modelo base Action3 NG	529,20
PROPULSIÓN		
CEB0100	 Auto propulsable (NC : 1062)	
CEB0110	Kit transit con pisapie derecho (NC : 0290, 0300, 0310, 0351, 0431, 0511, 0561, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390)	
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CEB0180	Anchura asiento 380 mm.	
CEB0190	Anchura asiento 405 mm.	
CEB0200	 Anchura asiento 430 mm.	
CEB0210	Anchura asiento 455 mm.	
CEB0220	Anchura asiento 480 mm.	
CEB0230	Anchura asiento 505 mm.	
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CEB0240	 Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	
CEB0250	Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	
CEB0252	Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC: 0330, 0350)	66,28
ALTURA ASIENTO		
CEB0260	Altura asiento 510 mm. (NC : 0511, 0561, 0739, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	
CEB0270	 Altura asiento 485 mm. (NC: 0511, 0561, 1054)	
CEB0280	Altura asiento 460 mm.	
CEB0290	Altura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1005, 1010, 1056, 1062)	
CEB0300	Altura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441)	
CEB0310	Altura asiento 385 mm. m (solo con rueda delantera 5" CEB1051 y ruedas traseras 22") (NC : 0351, 0511, 0561, 0660, 0670, 0739, 0760, 0770, 0839, 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	



Código		Descripción				P.V.P €
CEB0315		Altura asiento 360 mm (solo con rueda delantera 5" CEB1054 y ruedas traseras 20")	(NC : 0351, 0511, 0561, 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0671, 1737, 0738, 0739, 0760, 0770, 0771, 1837, 0838, 0839, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1066, 1068, 1073, 1280, 1331, 1332, 1365, 1375, 1440, 1441)			126,00
TAPIZADO ASIENTO						
CEB0320		Sin tapizado de asiento	0869, 0871, 0873, 0874, 0876			○
CEB0330	◆	Tapizado nilón sin cinchas de fijación				◆
CEB0340		Tapizado nilón con cinchas de fijación				○
CEB0350		Tapizado nilón acolchado				○
RESPALDO						
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables				
CEB0380		Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471,0945)	○
CEB0390		Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471,0945)	26,13
CEB0395		Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	56,23
CEB0396		Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940)	156,89
CEB0410	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	◆
CEB0420		Respaldo fijo 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	26,13
CEB0425		Respaldo fijo 7° (tubos reforzados)	altura 430 mm	Puños ajustables en altura 150 mm	NC 0471;0945	156,89
CEB0435		Respaldo reclinable (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	212,47
CEB0445		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	216,48
CEB0450		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega 510 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190)	216,48
CEB0455		Respaldo partido 7°	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	60,73
CEB0460		Respaldo partido 7°	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471,0481, 0945)	60,73
TAPIZADO RESPALDO						
CEB0465		Sin tapizado de respaldo				○
CEB0471		Tapizado respaldo acolchado nylon jemima	(NC : 0905, 0906, 0907)			○
CEB0474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro				◆
CEB0478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	incluye tensor	(NC 0940)		60,65
CEB0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)		101,59
PESCANTES /PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CEB0510	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho				◆
CEB0511		Pescante 90° abatible interior/exterior derecho	solo color negro	(NC: 0600, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)		33,74
CEB0520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 			(NC : 0611, 0930, 0935)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO						
CEB0560	◆	Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo				◆
CEB0561		Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo	solo color negro	(NC: 0620, 0738, 0739, 1000, 1010, 1030, 1050)		33,74



Código	Descripción				P.V.P €
CEBO570	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas) 				(NC : 0611, 0930) 142,69
PALETA DERECHA					
CEBO600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras		◆
CEBO610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras		63,99
CEBO611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0935)		163,11
PALETA IZQUIERDA					
CEBO620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras		◆
CEBO630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras		63,99
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)					
CEBO640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839, 1480, 1483) ◆
CEBO650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770,0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0839) ○
CEBO657		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático 	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483 137,95
CEBO660		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790,0795, 0796, 0839 1480,1483) ○
CEBO670		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1483) ○
CEBO677		Abatible desmontable derecho (Nº3) 	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483) 137,95
CEBO680		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839,1480,1483) 75,03
CEBO690		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1483) 82,16
CEBO695		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750,0760,0770, 0780, 0790, 0839, 1480,1483) 58,45
CEBO696		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0662, 0664, 0666, 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839,1483) 64,92
CEBO732		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	(NC : 0662, 0664, 0666, 0839, 1480,1483) 179,14
CEBO738		Protector antispicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)		(NC : 0662, 0664, 0666,0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777,0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1051, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1480, 1483) ○	
CEBO739		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antispicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm		(NC : 0662, 0664, 0666,0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0777,0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1100, 1110, 1064, 1066, 1200, 1345,1365, 1430, 1480, 1483) 89,96	
APOYO PALMAR DER.					
CEBO662		Apoyo palmar plano, der			118,13
CEBO664		Apoyo palmar curvado, der			140,18
CEBO666		Apoyo palmar cuerno, der			140,18



0610

0600

0611

0640

0660/0760

0680/0780

0732

0695

0738/0838

0657

0677

0732


0695

0739/0839


0662

0664

0666



Código	Descripción					P.V.P €
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CEB0740	◆	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	◆
CEB0750		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC 0762,0764,0766)	○
CEB0757		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático 🌀	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEB0760		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0762,0764,0766, 1480,1484)	○
CEB0770		Abatible desmontable izquierd (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC 0762,0764,0766, 1484)	○
CEB0777		Abatible desmontable derecho (Nº3)🌀	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952,0955, 1346,1480,1481,1484)	137,95
CEB0780		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	75,03
CEB0790		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC 0762, 0764, 0766, 1484),	82,16
CEB0795		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC :0762, 0764, 0766,1480, 1484)	58,45
CEB0796		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC :0762, 0764, 0766,1484)	64,92
CEB0832		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,14
CEB0838		Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC 0762, 0764, 0766, 1064, 1066,1484)	○
CEB0839		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC 0762, 0764, 0766, 1100, 1110, 1200, 1345; 1365, 1430, 1480, 1484)	89,96
APOYO PALMAR IZQ						
CEB0762		Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEB0764		Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEB0766		Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CEB0840		Sin opciones asiento		(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)		○
COJINES						
CEB0849		Cojín espuma BASIC 50 MM 🌀	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		32,13
CEB0869		Cojín Flo-tech Lite 🌀		(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		105,43
CEB0871		Cojín Flo-tech contour Visco NG 🌀		(NC : 0873, 0874, 0875, 0876)		105,43
CEB0873		Cojín Flo-tech Image 🌀		(NC : 0874, 0875, 0876)		323,15
CEB0874		Cojín Flo-tech Solution xtra 🌀		(NC : 0875, 0876)		616,15
CEB0876		Cojín MATRIX LIBRA 🌀	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRIX						
CEB0878		Profundidad 400 mm				○



0757



0777



0762

0764

0766



0871

0869




0873

0874



0876

Código	Descripción			P.V.P €
CEB0879		Profundidad 450 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CEB0852		Base de asiento rígida 	(NC : 0952)	79,00
CEB0882		Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par 		115,50
CEB0905		Reposacabeza (incluye tensor)	(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	129,73
CEB0906		Reposacabeza envolvente (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0907, 0940, 0945)	147,36
CEB0907		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0940, 0945)	170,00
CEB0930		Cincha reposapiés ajustable		10,12
CEB0935		Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.)		42,68
CEB0940		Tensor de respaldo	NC : 0945	33,74
CEB0945		Tensor de respaldo plegable	NC : 1451	84,35
COLORES				
CEB0961		Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEB0964		Blanco perla		○
CEB0965		Verde eléctrico		22,49
CEB0966		Negro mate		○
CEB0969		Rojo mate		○
CEB0972		Azul Acqua		○
CEB0974	◆	Azul marino		◆
CEB0976		Púrpura oscuro		○
CEB0980		Negro antracita		○
CEB0991		Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA				
CEB0995	◆	Estándar		◆
RUEDAS DELANTERAS				
CEB1005		200 X 32 mm (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	○
CEB1010	◆	200 x 30 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CEB1030		200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEB1035		150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	46,35
CEB1050		150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	46,35
CEB1054		125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 1062)	46,35
CEB1056		140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras (NC : 1062)	46,35
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CEB1062		12" / 305 MM	(NC : 1071, 1072, 1084,1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390)	○
CEB1064		20" / 515 MM	(NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170,1260, 1280)	○
CEB1066		22" / 560 MM	(NC: 1074, 1260)	○
CEB1068	◆	24" / 600 MM	(NC : 1261)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CEB1071	◆	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) - Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1280)	◆
CEB1072		Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)- Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	NC : 1280	○
CEB1073		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) - Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1270, 1275, 1320, 1330)	○
CEB1074		Composite (llanta & buje de plástico negro) - Aro con 7 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 14 mm	(NC : 1088, 1260, 1261, 1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CEB1082	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CEB1084		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CEB1088		Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○



0852



0905

0906

0907



0882



0945

Azul
aquaPúrpura
oscuroAzul
marino

1010/1030/1050



1"

1088



1.3/8"

1084



1.3/8"

1082



1190

1200



1241



1270



1260



1261

Código		Descripción		P.V.P €
AROS				
CEB1140	◆	Aros aluminio anodizado		◆
CEB1150		Aro negro anti deslizante		64,51
EJE RUEDAS TRASERAS				
CEB1170		Eje fijo	(NC : 1365)	○
CEB1180	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CEB1190	◆	Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo	◆
CEB1200		Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo	○
BOMBA DE HINCHADO				
CEB1220	◆	Sin bomba de hinchado		◆
CEB1230		Bomba de hinchado y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS				
CEB1240	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1241, 1260, 1261)	◆
CEB1241		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
CEB1260		Par protectores radios 600 mm. 24" negros	NC: 1261	145,50
CEB1261		Par protectores radios 550 mm 22 „ transparente		145,50
FRENOS				
CEB1270	◆	Frenos de empuje		◆
CEB1275		Frenos de tiro		○
CEB1280		Freno tambor acompañante (frenos de empuje)		155,06
CEB1320		Freno unilateral por cable derecho	(NC : 1390)	60,21
CEB1330		Freno unilateral por cable izquierdo	(NC : 1390)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD				
CEB1340	◆	Sin opciones seguridad	(NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CEB1345		Anclajes transporte	(NC: 1363, 1364)	13,23
CEB1360		Cinturón postural	(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	34,35
CEB1361		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM Flat-Mount (NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CEB1362		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM Flat-Mount (NC: 1363, 1364)	113,72
CEB1363		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM Flat-Mount (NC: 1364)	146,19
CEB1364		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM Flat-Mount	146,19
CEB1365		Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4")	anti barreras	34,55
CEB1370		Par ruedas anti vuelco	(NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CEB1375		Ruedas anti vuelco con pisapié (par)	(NC : 1440, 1441)	90,22
CEB1380		Kit reflectores		11,29
CEB1390		Par prolongadores freno		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CEB1420	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEB1430		Soporte para bastones		32,76
CEB1440		Pisa pié derecho		10,61
CEB1441		Pisa pié izquierdo		10,61
CEB1451		Porta suero (tensor de respaldo 0940 obligatorio y no incluido)		56,36
OTRAS OPCIONES				
CEB1460	◆	Sin accesorios	(NC : 1461, 1480, 1483, 1484)	◆
CEB1480		Bandeja acrílica		106,63
CEB1483		Media mesita transparente abatible derecha		115,50
CEB1484		Media mesita transparente abatible izquierda		115,50
PRECIO TOTAL				

