

Invacare® AVIVA® RX20



CE





Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y tracción trasera.
Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
- Chasis estrecho (a partir de 560 mm)
- Distancia entre ejes (batalla) reducida
Sistema de suspensión CTC ajustable
Motores 340W 4 polos
Ruedas traseras 14"
Velocidad: 10 km/h
Baterías 60 Ah
Ruedas delanteras 8"
Electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
Nuevo kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.
Peso máximo del usuario: 136 kg




Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Direccion entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Versiones AVIVA RX	Descripción	Prescripción (Código producto)	PVP
AVIVA RX 20 D  (Categoría SRE 000D)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) - Configuración estándar <input checked="" type="checkbox"/>	S0006098	3.750,00
AVIVA RX 20 E  (Categoría SRE 000E)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) + anchura 330 mm (anchura 380 mm JCB2121 + brazos incurvados JCB2183) + cojín Lite (JCB2142) + Reposapiés VARI F (JCB0536/JCB0546)	S0006115	4.200,00
AVIVA RX 20 F  (Categoría SRE 000F)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 (JCB0000) + basculación asiento eléctrica 20° (JCB1092) + mando REM 211 (JCB2203)	S0006137	4.050,00
AVIVA RX 20 G  (Categoría SRE 000G)	Seleccionar Modelo Base Aviva RX 20 + anchura 330 mm (anchura 380 mm JCB2121 + brazos incurvados JCB2183) + cojín Lite (JCB2142) + basculación asiento 20° (JCB1092) + mando REM 211 (JCB2203) + Reposapiés VARI F (JCB0536/JCB0546)	S0006159	4.500,00

Opciones con reembolso señaladas en la tarifa con este simbolo 

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX		
JCB0000	<input checked="" type="checkbox"/> AVIVA RX 20 Modelo Base Peso máx.usuario hasta 136 kg Incluye Módulo Potencia 75A y baterías 60 ah (con elevación eléctrica, módulo de potencia 120A y baterías 60Ah)	NC 1916 3.750,00
ESPECIAL		
N	No	<input type="checkbox"/>
JBX1300	Especial Plazo de entrega adicional: + 10 días	<input type="checkbox"/>
CHASIS AVIVA RX Medida base motriz		
JCB2810	<input checked="" type="checkbox"/> Chassis Estrecho (560 mm/22")	<input checked="" type="checkbox"/>
UNIDAD DE ASIENTO		
JCB2105	<input checked="" type="checkbox"/> Unidad asiento Modulite estándar Placa asiento fija, 2 anchuras disponibles	NC 2128, 2113, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401 <input checked="" type="checkbox"/>
BASE ASIENTO		
JCB2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa de asiento fija	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA DE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)		
JCB2121	380 mm (placa asiento) Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC 2141, 2174, 2175, 2176 <input type="checkbox"/>
JCB2122	<input checked="" type="checkbox"/> 430 mm (placa asiento) Posibilidad de reducir la anchura a 380 mm con opción de reposabrazos incurvados	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO Sin intervalos		
JCB2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405) <input type="checkbox"/>
JCB2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
JCB2136	510 mm	<input type="checkbox"/>



560mm

2105



Código	Descripción		P.V.P €
COJÍN ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido			
JCB2141	◆	Cojín estándar espuma - perfil 50 mm NC 2121, 2155	◆
JCB2142		Matrx Flo-tech Lite	105,43
JCB2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)	105,43
JCB2147		Matrx Libra , perfil 90 mm Plazo de entrega adicional: + 4 días	323,15
JCB2144		Matrx Vi (tejido microventilado)	323,15
JCB2140		Sin cojín de asiento	○
TUBOS RESPALDO			
JCB2161	◆	Tubos desmontable, altura 480 mm Desmontable sin herramienta Compatible con tapizado ajustable en tensión /Respaldos Matrx	◆
TAPIZADO RESPALDO/ RESPALDO MATRX			
JCB2171	◆	Ajustable en tensión - Tapizado nylon Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2155, 2230, 2247	◆
JCB2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado) La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg) NC 2121	770,00
JCB2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg) NC 2121	770,00
JCB2176		Matrx Elite E2, altura 500 mm (funda tejido microventilado) La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg) NC 2121	770,00
JCB2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) La talla depende de la anchura asiento elegida	770,00
JCB2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) La talla depende de la anchura asiento elegida (peso máximo usuario 136 kg)	770,00
JCB2170		Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo) NC 2230, 2247	○
COLOR DE TAPIZADO			
JCB2151	◆	Tejido negro (Nylon con opción 2141, bi elástica con 2142,2143)	◆
JCB2155		Tejido microventilado negro NC 2141, 2171	○
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCB2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	◆
JCB2181		Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm) Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	26,25
JCB2198		Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	185,22
JCB2183		Reposabrazos incurvados Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	59,19
JCB2190		Sin reposabrazos	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCB2195	◆	Almohadilla corta (325 cm) NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
JCB2196		Almohadilla larga (375 mm) NC 2132, 2198	○
JCB2197		Almohadilla ergonómica larga (397 mm) NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,75
JCB2199		Almohadilla suave En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando NC 2198	27,56
REPOSACABEZAS (tapizado negro suave)			
JCB1350		Reposacabeza simple	NC 2230, 2247 131,25
JCB1432		Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247 152,25
JCB1427		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247 170,00
JCB2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra Completo con soporte	NC 2230, 2247 374,85
JCB2325		Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra Completo con soporte	NC 2230, 2247 386,40
JCB2327		Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra Completo con soporte	NC 2230, 2247 535,50



Código	Descripción	P.V.P €
BASCULACIÓN DE ASIENTO		
JCB1091	Basculación asiento manual (0-15°)	NC 1401
JCB1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2201
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)		
JCB2857	Altura asiento-suelo 435 mm	
JCB2858	Altura asiento-suelo 460 mm	
JCB2859	Altura asiento-suelo 485 mm	
RECLINACIÓN DE RESPALDO		
JCB0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)	90° - 120°
UNIDAD DE ASIENTO		
JCB2100	Invacare® Modulite telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
JCB2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)
JCB2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)		
JCB2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados
JCB2122	430 mm (placa asiento)	
JCB2123	480 mm (placa asiento)	
JCB2124	530 mm (placa asiento)	
KIT BODYFIT (espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo)		
JCB2106	Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado
PROFUNDIDAD ASIENTO Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7		
JCB2132	410 mm	
JCB2134	460 mm	
JCB2136	510 mm	
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido		
JCB2142	Matrx Flo-tech Lite	Con anchura 530 mm: Flo-tech Contour
JCB2143	Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)	
JCB2147	Matrx Libra , perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional: + 4 días
JCB2144	Matrx Vi (tejido microventilado)	
JCB2140	Sin cojín de asiento	
TUBOS RESPALDO Incluye Push Handles		
JCB2163	Tubos cortos (480 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura
JCB2162	Tubos largos (540 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura
SIN PUÑOS DE EMPUJE		
JCB2108	Tubos de respaldo sin puños	



2324



2325



2327

soporte
Elan

1092



1091



0975



2100

2121/2122/
2123/2124

2111



2112



2106

2163/
2162

Código	Descripción			P.V.P €
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO				
JCB2171	Tapizado ajustable en tensión (recubierto de nylon)	Altura = 540 mm / 8 cinchas; Altura = 480 mm / 7 cinchas Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094)	○
JCB2179	Tapiza Flex3 Ajustable en tensión	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	295,00
JCB2173	Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)	245,00
JCB2174	Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2176	Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JCB2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247	○
COLOR DE TAPIZADO				
JCB2151	Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179	○
JCB2152	Tapizado Negro suave		NC 2171	○
JCB2155	Microventilado negro		NC 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS (PAR)				
JCB2191	Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	○
JCB2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25
JCB2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22
JCB2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19
JCB2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62
JCB2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, , (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48
JCB2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48
JCB2190	Sin reposabrazos			○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)				
JCB2195	Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132 + 1404/1405)	○
JCB2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198	○
JCB2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59
JCB2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179	27,56
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos				
JCB2184	Soporte cadera izq. 140 x 100 mm		NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65



2179

2179



2173



2151

2152



2191

2191




2193

2193



2193

2193



2192/2194

2192/2194



2192/2194

2192/2194



2195

2197

Código	Descripción	P.V.P €	
JCB2186	Soporte cadera izq, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
JCB2188	Soporte cadera izq, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos			
JCB2185	Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
JCB2187	Soporte cadera der, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
JCB2189	Soporte cadera der, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
JCB2164	Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)		○
JCB2165	Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)			
JCB1350	Reposacabeza simple	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25
JCB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25
JCB1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00
JCB2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	374,85
JCB2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	386,40
JCB2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	535,50
JCB1495	Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos) NC 2229	○
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado negro suave)			
JCB1445	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
JCB1091	Basculación asiento manual (0-15°)	0° - 15° NC 1401, 2054	○
JCB1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054, 2201	180,00
JCB1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90
JCB1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, 2201, 2220, (2171/0975+2273)	2.467,50
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)			
JCB2857	Altura asiento-suelo 435 mm		○
JCB2858	Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054	○
JCB2859	Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054	○
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)			
JBX2054	Asiento con ángulo negativo 5°	Reduce el ángulo de asiento máx. de 5° NC 1091, 1092, 2858, 2859	355,01
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCB0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°) Respaldo desmontable sin herramienta	90° - 120° NC (1093/1094+2273)	○

2184 a
21892164/
2165

1427



1350

1432



2324



2325



2327



1495



1445



1094



1093


Código	Descripción	P.V.P €
JCB0977	Respaldo reclinable eléctrico 30° Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta) 30°	NC 2201, (2121+1287), (2121+2285/2283/2287) 429,98
PESCANTES / REPOSAPIÉS		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ		
JCB0565	Pescante estándar 80° izq. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596
JCB0555	SopORTE amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596 159,01
JCB0536	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta NC 0566, 0554 142,69
JCB0537	Reposapiernas VARI A - elevable manual izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla NC 0505, 0566, 0554 142,69
JCB0539	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596 450,00
JCB0535	Sin reposapiés izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0596 ○
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER		
JCB0566	Pescante estándar 80° der. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596
JCB0554	SopORTE amputado der.	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596 159,01
JCB0546	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta NC 0565, 0555 142,69
JCB0547	Reposapiernas VARI A - elevable manual der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla NC 0502, 0565, 0555 142,69
JCB0549	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596 450,00
JCB0545	Sin reposapiés der.	NC 0502, 0506, 0508, 0596 ○
PALETA IZQUIERDA		
JCB0505	Paleta fija, izq.	NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539
JCB0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0535, 0565, 0555 22,05
JCB0511	Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.	NC 0555, 0535 121,28
PALETA DERECHA		
JCB0502	Paleta fija, der.	NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549
JCB0506	Paleta ajustable en ángulo, der.	NC 0545, 0566, 0554 22,05
JCB0508	Paleta ajustable ángulo y prof, der.	NC 0544, 0545 121,28
MANDOS LINX		
MANDOS LINX para usuario con joystick proporcional + soporte		
JCB2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0539, 0549; (2220+1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 1905
JCB2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 120,00
JCB2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y control de luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 203,96
JCB2205	Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores	NC 2220 955,87
JCB2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores.	Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233 NC 2220, 2270 1.461,92
OPCIÓN MANDO REM400		
JCB2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 248,06



0977 0975



0977

0555/
05540565/
05660536/
05460537/
05470539/
05490505/
05020509/
05060511/
0508

Código	Descripción		P.V.P €
SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM 110/211/216/400)			
JCB1207	Soporte estándar derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JCB1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCB1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JCB1708	Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCB2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○
JCB2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○
JCB2213	"Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)"	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	633,94
JCB2214	"Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)"	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	633,94
JCB2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,64
JCB2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,64
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	□
DOBLE MANDO LINX + SOPORTE			
JCB2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), 2227, 2228	551,25
JCB2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	756,00
JCB2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 2201, 2108, 2259, 2260	803,25
JCB2259	soporte derecho, Acompañante	NC 1287, 2291, 2245, 1312	○
JCB2260	soporte izquierdo, Acompañante	NC 1286, 2292, 2245, 1363	○
JCB1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○
JCB1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
JCB2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	NC 2201, 2203, 2204	987,00
JCB2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
JCB2207	Soporte derecho	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JCB2208	Soporte izquierdo	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JCB2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	633,94
JCB2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215! NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
JCB2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad 	Se entrega con pulsador ovalado NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	3.171,00



REM110



REM211



2205



2206



REM216




2270



2270



2209/ 2210



2213/2214




2220



2245



2231/ 2232




2265/ 2266



2207/ 2208


Código	Descripción			P.V.P €
JCB1289	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCB1288	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JCB1287	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	2.193,98
JCB1286	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	2.193,98
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)				
JCB2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4.856,25
JCB2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.197,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)				
JCB2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.785,50
JCB2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JCB2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
JCB2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3.911,25
JCB2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2.331,00
JCB2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	○
JCB2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JCB2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	633,94
JCB2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94
JCB2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	650,48
JCB2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	650,48
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria		
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal				
MANDO 10 BOTONES LINX				
JCB2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)			495,00
JCB2217	SopORTE derecho, montaje usuario		NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JCB2218	SopORTE izquierdo, montaje usuario		NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JCB2291	SopORTE derecho, montaje acompañante		NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JCB2292	SopORTE izquierdo, montaje acompañante		NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○
JCB2225	Sin soporte			○

2229+1289
2229+ 12882229+1287
2229+ 1286

2230



2247



2275/ 2276



2257



2285

2233



2287/2288

2240



2251



2217/2218

Código	Descripción	P.V.P €
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
JCB2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)
JCB2281	Soporte derecha	○
JCB2282	Soporte izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
JCB2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200		
JCB2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)	NC (1093 /1094+2171/0975), 2220
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX		
JCB2300	Incluidos con la silla	○
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente	◻
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm		
JCB1685	Pulsador redondo rojo	115,76
JCB1686	Pulsador redondo amarillo	115,76
JCB1687	Pulsador redondo verde	115,76
JCB1690	Pulsador redondo azul	115,76
PULSADORES OVALADOS		
JCB2254	Pulsador ovalado, negro	115,76
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm		
JCB1711	Pulsador Piko Rojo	143,33
JCB1712	Pulsador Piko Amarillo	143,33
JCB1713	Pulsador Piko Verde	143,33
JCB1714	Pulsador Piko Naranja	143,33
JCB1715	Pulsador Piko Azul	143,33
JCB1716	Pulsador Piko Negro	143,33
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
JCB2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A	82,69
JCB2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A	82,69
JCB2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
JCB2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69
ADAPTADOR 5:1		
JCB1681	Adaptador 5:1	99,23
BASE MOTRIZ		
COLOR CHASIS		
JCB2871	Negro/Antracita	○
JCB2872	Plateado	○
JCB2873	Rojo bengala	○
JCB2874	Azul mercurio	○
JCB2875	Púrpura medianoche	○
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días
JCB2865	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JCB2866	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JCB2867	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JCB2868	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)		
JCB2882	◆ Negro/Antracita	◆
JCB2883	Plateado	104,74
JCB2884	Rojo bengala	104,74



2253



2273



2258



1685-1690



1711-1716



2721/2722

2724

2723



1681

Negro/Antracita Azul mercurio



Rojo bengala Plateado



Púrpura medianoche




2865

2866



2867

2868

Código	Descripción		P.V.P €
JCB2885	Azul mercurio		104,74
JCB2886	Púrpura medianoche		104,74
JBX2887	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868
JCB2888	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868
JCB2889	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868
JCB2890	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868
JCB2891	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867
HORQUILLAS			
JCB2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla simple: anchura total: 635 mm!	292,16
JCB2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
RUEDAS DELANTERAS			
Black, non-marking castors			
JCB0828	◆ 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), macizas negras		◆
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS			
JCB1490	Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)	132,30
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas			
JCB0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JCB0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆
JCB0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	55,13
FRENO DE ESTACIONAMIENTO			
JCB1206	Freno estacionamiento (par)		38,59
SUSPENSIÓN CTC			
JCB2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC para AVIVA RX20 y RX40			
JCB1910	Peso usuario Hasta 70 kg		○
JCB1912	Peso usuario Hasta 90 kg		○
JCB1911	Peso usuario Hasta 110 kg		○
JCB1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS			
JCB1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244	○
JCB1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○
JCB1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220)	◆
BATERÍAS			
JCB1259	◆ 60 Ah Gel		◆
G-TRAC			
JCB1215	Módulo G-Trac		899,64
CARGADOR			
JCB1343	◆ Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JCB1313	Cargador Opti Charge 10A (IP44)		369,34
ANTIVUELCOS			
JCB1205	◆ Antivuelcos		◆
KIT DE LUCES			
JCB1437	Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203
JCB2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	NC 2201, 2203
JCB1254	◆ Sin kit de luces		◆
KIT SUBEBORDILLOS			
JCB1244	Kit subebordillos 	Abatible hacia dentro	NC 0596, 1294
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL			
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo			
JCB1450	Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	259,09
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)			
JCB1493	◆ Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)	NC 2894	◆



2632 2631



1490




0705




0828



1205











1215





1437 2837



1244

Código	Descripción		P.V.P €
JCB1494	Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1094 24,26
JCB1401	Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 2105, 1091, 1092, 1093 66,15
OPCIONES KIT TRANSPORTE			
JCB2894	Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401	NC 1493 82,69
CINTURONES			
JCB1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla 	Montaje estándar	◆
JCB2113	Cinturón de fijación con hebilla 	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	NC 2105, (2132+2191/2183/2181) 94,50
JCB2701	Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCB2702	Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCB2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCB2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCB2705	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCB2706	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
RETROVISOR TRASERO			
JCB1415	Derecho		NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287 38,59
JCB1339	Izquierdo		NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288 38,59
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
JCB2128	Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292 126,79
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)			
JCB1312	Derecho		NC 1287, 2227, 2259, 1221 33,08
JCB1363	Izquierdo		NC 1286, 2228, 2260, 1222 33,08
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)			
JCB1416	Guardabarros ruedas delanteras		NC (2631+1490) 44,10
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)			
JCB1417	Guardabarros ruedas motrices		77,18
BANDEJA			
JCB1404	Abatible derecha		NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217 303,19



2894



1329



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



1415/ 1339



2128



1438



1416



1417

Código	Descripción	P.V.P €	
JCB1405	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19	1404/1405
KIT DE HERRAMIENTAS			
JCB1333	Kit de herramientas	57,75	 1333