

## Invacare® AVIVA® RX40 Premium



Silla de ruedas electrónica con chasis compacto de tracción trasera. Versión "Super equipada": Asiento Modulite telescópico ajustable en anchura desde 380 hasta 530 mm con tapizado de respaldo ajustable en tensión.  
Cojín asiento Flo-Tech Lite/Contour (según anchura).

Motores **528W 4 polos**

Sistema de suspensión **CTC** ajustable

Ruedas delanteras 9"

Ruedas traseras 14"

**Velocidad: 12 km/h**

**Baterías 73,5 Ah**

Mando **REM400** con pantalla a color táctil de 3,5" (electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth)

Guardabarros en ruedas traseras

Peso máximo del usuario: **136 kg**

AVIVA RX40 PREMIUM SR-D: Código provisional

Prescripción (comunicado): S0023125 (Categoría

SRE 000D)

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg

\*Código provisional (pendiente de validación)

Versiones AVIVA PREMIUM	Descripción	Prescripción (Código producto)	PVP
AVIVA RX40 PREMIUM SR-D  (Categoría SRE 000D)	Seleccionar AVIVA RX 40 Premium (JBA3012) - Configuración estándar	S0023125	<b>7.056,00</b>
AVIVA RX40 PREMIUM SR-F  (Categoría SRE 000F)	Seleccionar AVIVA RX 40 Premium (JBA3012) + Basculación eléctrica 0° - 20° (JBA1092)	S0023131	<b>7.236,00</b>

Opciones con reembolso señaladas en la tarifa con este símbolo

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO BASE AVIVA RX</b>		
JBA3012	AVIVA RX 40 Premium Peso máx.usuario 136 kg Incluye Módulo de potencia 120 Ah, Baterías 73Ah, motores 12 km/h	7.056,00
<b>ESPECIAL</b>		
N	No	
JBX1300	Especial Plazo de entrega adicional : + 10 days	
<b>CHASSIS AVIVA RX Medida base motriz</b>		
JBL2810	Chasis Estrecho (560 mm/22")	NC (0589 + 0835/0836/0838), (0589+1416)
JBA2830	Chasis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	NC 1244 315,00
<b>UNIDAD DE ASIENTO</b>		
JBA2100	Unidad asiento Modulite telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)
<b>PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO</b>		
JBA2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)
JBA2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado) <input type="checkbox"/>
<b>ANCHURA ASIENTO PARA CHASSIS ASIENTO AJUSTABLE</b>		
JBA2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados NC (0977+1287), 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287) <input type="checkbox"/>



2100




2111



2112

Código	Descripción		P.V.P €
JBA2122	◆	430 mm (placa asiento)	NC 2701, 2703, 2705, ◆
JBA2123		480 mm (placa asiento)	NC 2702, 2704, 2706 ○
JBA2124		530 mm (placa asiento)	NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+ 2173), (2132+2147/2144), 2106 ○
<b>BODYFIT KIT</b>			
JBA2106		Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado
			NC 2124, 2192, 2194 66,15
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7			
JBA2132		410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ○
JBA2134	◆	460 mm	NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) ◆
JBA2136		510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) ○
<b>COJINES DE ASIENTO</b>			
El tamaño del cojín depende de la anchura elegida			
JBA2142	◆	Flo-tech Lite / Contour	Lite: 75 mm, hasta 127 kg Contour: 100 mm, hasta 160 kg ◆
JBA2143		Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)	NC 2136, 2124 105,43
JBA2147		Matrx Libra, perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional: + 4 días NC 2124+2132 323,15
JBA2144		Matrx Vi (tejido microventilado)	NC 2124+2132 323,15
JBA2140		Sin cojín de asiento	○
<b>TUBOS RESPALDO</b>			
Includes Push Handles			
JBA2163	◆	Tubos cortos (480 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura NC 2173 ◆
JBA2162		Tubos largos (540 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura ○
<b>SIN PUÑOS DE EMPUJE</b>			
JBA2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0088 ○
<b>TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO</b>			
JBA2171	◆	Tapizado ajustable en tensión (recubierto de nylon)	Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 (2273+1093/1094) ◆
JBA2179		Tapiza Flex3 Ajustable en tensión	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247, 2128 295,00
JBA2173		Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 245,00
JBA2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JBA2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00



2106



2142



2143



2147



2144



2163 2162



2171



2174/  
2175

2178



2179

2179


Código	Descripción			P.V.P €
JBA2176	Matrx Elite E2, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JBA2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejidomicroventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JBA2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00
JBA2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	<b>NUEVO</b>	770,00
JBA2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	<b>NUEVO</b>	770,00
JBA2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247	○
<b>OPCIONES MATRX MAC (Si JBA2168 o JBA2169 seleccionada)</b>				
<b>ALTURA RESPALDO MATRX MAC</b>				
JBA2380	405 mm		1496, 1445	○
JBA2381	455 mm		1496, 1445	○
JBA2382	505 mm		1496, 1445	○
JBA2383	560 mm		1496, 1445	○
<b>PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO</b>				
JBA2385	90 mm		1496, 1445	100,00
JBA2386	150 mm		1496, 1445	100,00
JBA2387	230 mm		1496, 1445	100,00
<b>PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO</b>				
JBA2389	90 mm		1496, 1445	100,00
JBA2390	150 mm		1496, 1445	100,00
JBA2391	230 mm		1496, 1445	100,00
<b>ANCHURA RESPALDO MATRX MAC</b>				
JBA2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		1496, 1445	○
JBA2394	Estándar = misma anchura que anchura de la silla		1496, 1445	○
JCB2395	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla		1496, 1445	○
<b>TAPIZADO COJÍN &amp; RESPALDO</b>				
JBA2151	◆ Tejido negro	(Funda bi-elástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179	◆
JBA2152	Tapizado suave Negro		NC 2171	○
JBA2155	Microventilado negro		NC 2171, 2179	○
<b>REPOSABRAZOS (PAR)</b>				
JBA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+sopORTE cadera+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
JBA2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25
JBA2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22
JBA2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19
JBA2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62
JBA2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajuste altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+sopORTE cadera+0556), (2124+/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48
JBA2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajuste altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+hip support+0556), (2124+/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48




2177 2176



2168/2169



2168



2169



2385 a 2391



2151

2155



2193



2192 2194



2181



2183

Código	Descripción		P.V.P €
<b>ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)</b>			
JBA2195	◆	Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198, (2132 + 1404/1405) ◆
JBA2196		Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198 ○
JBA2197		Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247 38,59
JBA2199		Almohadilla suave En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179 27,56
<b>SOPORTE CADERA IZQ.</b> Para reposabrazos en T, abatibles / abatibles y paralelos			
JBA2184		Soporte cadera izq. 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
JBA2186		Soporte cadera izq. 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
JBA2188		Soporte cadera izq. 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
<b>SOPORTE CADERA DER.</b> Para reposabrazos en T, abatibles / abatibles y paralelos			
JBA2185		Soporte cadera der. 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
JBA2187		Soporte cadera der. 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
JBA2189		Soporte cadera der. 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,65
<b>FIJACIÓN SOPORTE CADERA</b>			
JBA2164		Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)	○
JBA2165		Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)	○
<b>REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)</b>			
JBA1350		Reposacabeza simple	NC 2230, 2247, 1288, 1289 131,25
JBA1432		Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289 152,25
JBA1427		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247, 1288, 1289 170,00
JBA2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247 412,50
JBA2325		Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247 423,00
JBA2327		Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247 560,00
JBA1495		Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos ) NC 2229 ○



Código	Descripción			P.V.P €
<b>SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado suave negro)</b>				
JBA1445	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable		NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40
<b>ELEVACIÓN / BASCULACIÓN ASIENTO</b>				
JBA1091	◆	Basculación asiento manual (0-15°) 0° - 15°	NC 1401, 2054	◆
JBA1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054,	180,00
JBA1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, (2171/0975+2273)	837,90
JBA1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273), 1910, 1912	2467,50
JBA2052		Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad <b>NUEVO</b> Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1401, 2201, 2171	1.300,00
JBA2053		Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad <b>NUEVO</b> Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	3.000,00
<b>ALTURA DE ASIENTO</b> Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)				
JBA2857	◆	Altura asiento-suelo 435 mm		◆
JBA2858		Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054	○
JBA2859		Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054	○
<b>OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)</b>				
JBX2054		Asiento con ángulo negativo 5° - Pedir como especial Reduce el ángulo de asiento máx. de 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	355,01
<b>RECLINACIÓN DE RESPALDO</b>				
JBA0975	◆	Respaldos manual (en intervalos 3.75°) 90° - 120° Respaldos desmontable sin herramienta	NC (1093/1094+2273)	○
JBA0977		Respaldos eléctrico 30° Respaldos abatible sobre asiento (desmontable con herramienta) 30°		429,98
<b>PESCANTES / REPOSAPIÉS</b>				
<b>PESCANTE CENTRAL</b> Incluye soporte pantorrilla				
JBA0556		Pescante central, ajustable en ángulo (manual) Largo de pierna (UL): 280 - 385 mm	NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184 / 2185/ 2186/ 2187 /2188/ 2189), 2366, 0517, 1244,	441,00
JBA0589		LNx Power centre mount legrest, length compensating Largo de pierna (UL): 340 - 410 mm	NC (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1963,50
JBA2855		Sin reposapiés central		○
<b>PALETAS / PALETA MONOBLOC PARA PESCANTE CENTRAL</b>				
JBA2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (Ancho 127 mm / Prof. x 190 mm)		○
JBA0559		Paletas ajustables en ángulo y anchura M (Ancho 140 mm/ Prof. 240 mm)		○
JBA0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (Ancho 150 mm/Prof 290 mm )		○
JBA0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (Ancho: 305 mm / Prof. 275 mm) Ⓢ	NC 0556	93,64
<b>REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ</b>				
JBA0565	◆	Pescante estándar 80° izq. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	◆
JBA0555		Soporte amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	159,01

1445



1092



1091



1094

1093



2053



0977

0975





0977




0556

0589

2366/  
05170555/  
05540565/  
0566

Código	Descripción			P.V.P €	
JBA0536	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0566, 0554	142,69	  
JBA0537	Reposapiernas VARI A - elevable manual izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554	142,69	
JBA0539	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, , 0596	450,00	
JBA0535	Sin reposapiés izq.		NC 0505, 0509, 0511, 0596	○	
<b>REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER</b>					
JBA0566	◆ Pescante estándar 80° der.	Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	◆	
JBA0554	Soporte amputado der.		NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	159,01	
JBA0546	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0565, 0555	142,69	
JBA0547	Reposapiernas VARI A - elevable manual der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555	142,69	
JBA0549	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555, , 0596	450,00	
JBA0545	Sin reposapiés der.		NC 0502, 0506, 0508, 0596	○	
<b>PALETA IZQUIERDA</b>					
JBA0505	◆ Paleta fija, izq.		NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	◆	
JBA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		NC 0535, 0565, 0555	22,05	
JBA0511	Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.		NC 0555, 0535	121,28	
<b>PALETA DERECHA</b>					
JBA0502	◆ Paleta fija, der.		NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	◆	
JBA0506	Paleta ajustable en ángulo, der.		NC 0545, 0566, 0554	22,05	
JBA0508	Paleta ajustable ángulo y prof, der.		NC 0544, 0545	121,28	
<b>MANDOS LINX</b>					
<b>MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte</b>					
JBA2205	◆ Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores		NC 2220	◆	
JBA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores.	Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 2220, 2270	506,05	
<b>OPCIÓN MANDO REM400</b>					
JBA2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.		NC 2206	236,25	
<b>SOPORTE MANDO PRINCIPAL</b>					
JBA1207	Soporte estándar derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	
JBA1208	Soporte estándar izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JBA1707	◆ Soporte abatible derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	

Código	Descripción	P.V.P €
JBA1708	Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405
JBA1709	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha. <b>NUEVO</b>	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404
JBA1710	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda. <b>NUEVO</b>	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405
JBA2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404
JBA2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405
JBA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405
JBA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405
JBA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312
JBA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente. Información adicional necesaria	
<b>DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE</b>		
JBA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, ( + / /1224), 2227, 2228
JBA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC , 2108, 1221, 1222, 2227, 2228, 0088
JBA2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 2108, 2259, 2260, 0088
JBA2259	soporte derecho, Acompañante	NC 1287, 2291, 2245, 1312
JBA2260	soporte izquierdo, Acompañante	NC 1286, 2292, 2245, 1363
JBA1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312
JBA1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363
<b>MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE</b> Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
JBA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	987,00
JBA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	1.081,50
JBA2207	Soporte derecho	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404
JBA2208	Soporte izquierdo	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405
JBA2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus) En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415
JBA2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus) En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente. Información adicional necesaria	
<b>OTROS MANDOS Y ACCESORIOS</b> Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
<b>MANDO MENTÓN &amp; SOPORTES</b>		



1709/1710



2220



2219


2245



2231/ 2232



2207/ 2208



2265/ 2266

Código	Descripción		P.V.P €		
JBA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad	Se entrega con pulsador ovalado	NC 1495,2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	3.171,00	 <p>2229+1289 2229+ 1288</p>  <p>2229+1287 2229+ 1286</p>
JBA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	
JBA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	
JBA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2227, 2259, 1221, (+0977), 2291, 1312, 1415	2193,98	
JBA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	2193,98	
<b>MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)</b>					
JBA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4.856,25	 <p>2230</p>
JBA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.197,50	 <p>2247</p>
<b>MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)</b>					
JBA2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		NC 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6074,78	
JBA2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBA2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente			
<b>LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS</b>				Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)	
JBA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130		NC 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3.911,25	 <p>2240</p>
JBA2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick		NC 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2447,55	 <p>2285</p>
JBA2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	○	
JBA2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBA2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	633,94	 <p>2287/2288</p>
JBA2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94	 <p>2284/2287</p>
JBA2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	650,48	
JBA2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	650,48	
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria			
<b>MANDOS ALTERNATIVOS</b>				Montaje en el lado opuesto al mando principal	
<b>MANDO 10 BOTONES LINX</b>					
JBA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)			495,00	 <p>2251</p>
JBA2217	Soporte derecho, montaje usuario		NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	

Código	Descripción	P.V.P €	
JBA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	
JBA2291	Soporte derecho, montaje acompañante NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	
JBA2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	
JBA2225	Sin soporte	○	
<b>ACCESORIOS LINX</b>			
<b>CONEXIÓN USB</b>			
JBA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	292,16	
JBA2281	Soporte derecha	○	
JBA2282	Soporte izquierda	○	
<b>MANDO PARADA EMERGENCIA</b>			
JBA2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)	749,70	
<b>MÓDULO DE ENTRADA INPUT200</b>			
JBA2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9) NC (1093/1094+2171/0975), 2220	330,75	
<b>OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX</b>			
JBA2300	Incluidos con la silla	○	
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		
<b>PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm</b>			
JBA1685	Pulsador redondo rojo	115,76	
JBA1686	Pulsador redondo amarillo	115,76	
JBA1687	Pulsador redondo verde	115,76	
JBA1690	Pulsador redondo azul	115,76	
<b>PULSADORES OVALADOS</b>			
JBA2254	Pulsador ovalado, negro	115,76	
<b>MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm</b>			
JBA1711	Pulsador Piko Rojo	143,33	
JBA1712	Pulsador Piko Amarillo	143,33	
JBA1713	Pulsador Piko Verde	143,33	
JBA1714	Pulsador Piko Naranja	143,33	
JBA1715	Pulsador Piko Azul	143,33	
JBA1716	Pulsador Piko Negro	143,33	
<b>MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm</b>			
JBA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A	82,69	
JBA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A	82,69	
JBA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69	
JBA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69	
<b>ADAPTADOR 5:1</b>			
JBA1681	Adaptador 5:1	99,23	
<b>BASE MOTRIZ</b>			
<b>COLORES</b>			
JBA2871	Negro/Antracita	○	
JBA2872	Plateado	○	
JBA2873	Rojo bengala	○	
JBA2874	Azul mercurio	○	
JBA2875	Púrpura medianoche	○	
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891	
JBA2865	Gama Premium - Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891	545,74
JBA2866	Gama Premium - Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891	545,74
JBA2867	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	545,74



2217/2218



2253



2253



2273



2258

1685-1690



JBA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A	82,69	
JBA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A	82,69	
JBA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69	
JBA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69	
<b>ADAPTADOR 5:1</b>			
JBA1681	Adaptador 5:1	99,23	
<b>BASE MOTRIZ</b>			
<b>COLORES</b>			
JBA2871	Negro/Antracita	○	
JBA2872	Plateado	○	
JBA2873	Rojo bengala	○	
JBA2874	Azul mercurio	○	
JBA2875	Púrpura medianoche	○	
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891	
JBA2865	Gama Premium - Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891	545,74
JBA2866	Gama Premium - Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891	545,74
JBA2867	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	545,74



1681



Negro/Antracita Azul mercurio



Rojo bengala Plateado 2722 2724 Púrpura medianoche



2865 2866



2867 2868



2867 2868

Código	Descripción		P.V.P €
JBA2868	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890	545,74
<b>COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)</b>			
JBA2882	◆ Negro/Antracita		◆
JBA2883	Plateado		104,74
JBA2884	Rojo bengala		104,74
JBA2885	Azul mercurio		104,74
JBA2886	Púrpura medianoche		104,74
JBX2887	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868
JBA2888	Gama Premium - Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868
JBA2889	Gama Premium - Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868
JBA2890	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868
JBA2891	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867
<b>HORQUILLAS</b>			
JBA2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416)
JBA2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
Black, non-marking castors			
JBA0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras		NC (2810+0589)
JBA0836	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras		NC (2810+0589)
JBA0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589)
<b>SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS</b>			
JBA1490	Bloqueo ruedas delanteras		NC (2631+1416)
<b>RUEDAS MOTRICES</b>			
Negras, anti-huellas			
JBA0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JBA0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆
JBA0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	55,13
<b>FRENO ESTACIONAMIENTO</b>			
JBA1206	Freno estacionamiento		38,59
<b>SUSPENSIÓN CTC</b>			
JBA2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
<b>PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC para AVIVA RX20 y RX40</b>			
JBA1910	Peso usuario Hasta 70 kg		NC 1094
JBA1912	Peso usuario Hasta 90 kg		NC 1094
JBA1911	Peso usuario Hasta 110 kg		○
JBA1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg		◆
<b>VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS</b>			
JBA1224	◆ Motores OPS - 4 polos - 12 km/h		NC 0088
<b>BATERÍAS</b>			
JBA1260	◆ 73,5 Ah Gel		NC 1450
<b>G-TRAC</b>			
JBA1215	Módulo G-Trac		899,64
<b>CHARGER</b>			
JBA1343	◆ Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JBA1313	Cargador Opti Charge 10A (IP44)		369,34
<b>ANTIVUELCOS</b>			
JBA1205	◆ Antivuelcos		◆
<b>LUCES</b>			
JBA1437	Kit de luces LED con intermitentes (con REM	Potencia 30 Luxes	216, 400 o 500)



2632

2631



1490




0705



0836



1205



1215




1437


Código	Descripción			P.V.P €	
JBA1254	◆	Sin kit de luces		◆	
<b>KIT SUBEBORDILLOS</b>					
JBA1244		Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 0596, 2830, 0556, 0589	197,13
<b>PREPARATION FOR DOCKING STATION</b>					
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo					
JBA1450		Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	NC 1260	259,09
<b>KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)</b>					
JBA1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894	◆
JBA1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1094	24,26
JBA1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1091, 1092, 1093	66,15
<b>OPCIONES KIT TRANSPORTE</b>					
JBA2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401	NC 1493	82,69
<b>CINTURONES</b>					
JBA1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Montaje estándar		◆
JBA2113		Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	NC (2132+2191/2183/2181)	94,50
JBA2701		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JBA2702		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JBA2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JBA2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JBA2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JBA2706		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
<b>RETROVISOR TRASERO</b>					
JBA1415		Derecho		NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	38,59
JBA1339		Izquierdo		NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	38,59
<b>ACCESORIOS</b>					
<b>GANCHOS BOLSO</b>					
JBA2128		Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg	NC , 2179, , 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	126,79




1244



1450



1401



2894



1329




2701/ 2702



2703/ 2704



2705, 2706



1415/1339

Código	Descripción	P.V.P €
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b> (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)		
JBA1312	Derecho	NC 1287, 2227, 2259, 1221 33,08
JBA1363	Izquierdo	NC 1286, 2228, 2260, 1222 33,08
<b>GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)</b>		
JBA1416	Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490), (2810+0589)
<b>GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)</b>		
JBA1417	◆ Guardabarros ruedas motrices	◆
<b>BANDEJA</b>		
JBA1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217. 303,19
JBA1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218. 303,19
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>		
JBA1333	Kit de herramientas	57,75



1416



1417



1333