

Los cojines Invacare Matrix® Flo-Tech en combinación con la amplia gama de respaldos Matrix® ofrecen al usuario un confort superior con un alto nivel de protección para un posicionamiento óptimo.

Foto	Código	Descripción	matrx® SEATING SERIES	P.V.P. Sin IVA																											
Invacare® Classic Visco Cojín de espuma 100% viscoelástica para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión. Desarrollado para proporcionar un confort adicional y aliviar las presiones. - Plano, reversible, simple de usar - Material termo sensible. - Funda transpirable negra, repelente al agua, bi elástica impermeable, con asa de transporte - Entregado con 2 fundas - Disponible en 4 tallas y 2 densidades: Firme & Muy Firme (ver guía de tallas) - Para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión - Peso máx. usuario: 50kg (Firme) - 100kg (Muy Firme) Código Prescripción: ECJ 000A - E0005949**																															
	☐ ☐ ☐ ☐	Invacare® Classic Visco - 1 unidad Invacare® Classic Visco - 3 unidades Invacare® Classic Visco - 5 unidades Invacare® Classic Visco - 10 unidades	 105,43																												
<table><tr><th colspan="6">GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO</th></tr><tr><th rowspan="4">PROFUNDIDAD</th><th colspan="5">ANCHURA</th></tr><tr><th>mm</th><th>375</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th></tr><tr><td>400</td><td>1629078</td><td>1629079</td><td></td><td>1629081</td></tr><tr><td>430</td><td></td><td></td><td>1629080</td><td></td></tr></table> 1629078 - Invacare® Classis Visco Firme (hasta 50 kg) 1629079 / 1629080 / 1629081 - Invacare® Classis Visco Muy Firme (hasta 100 kg) Tallas en Stock Tallas no disponibles					GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO						PROFUNDIDAD	ANCHURA					mm	375	405	430	455	400	1629078	1629079		1629081	430			1629080	
GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO																															
PROFUNDIDAD	ANCHURA																														
	mm	375	405	430	455																										
	400	1629078	1629079		1629081																										
	430			1629080																											
Propad Revolve Si Cojín de espuma HR y gel fluido de silicona para usuarios con Alto riesgo de desarrollar escaras. - Plano, reversible, simple de usar - Gel fluido de silicona, tecnología Flo-Tech - Funda azul bi elástica de alta calidad - Peso máx. usuario: 125 kg Código Prescripción: ECJ 000A - E0005955**																															
	☐ ☐	Invacare® REVOLVE SI - 1 Unidad Invacare® REVOLVE SI - 2 Unidades	 105,43																												
<table><tr><th colspan="5">GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI</th></tr><tr><th rowspan="4">PROF.</th><th colspan="4">ANCHURA</th></tr><tr><th>mm</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th></tr><tr><td>410</td><td>1601977-EU</td><td></td><td>1601995-EU</td></tr><tr><td>430</td><td></td><td>1601993-EU</td><td></td></tr></table> Tallas en Stock Tallas no disponibles					GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI					PROF.	ANCHURA				mm	410	430	460	410	1601977-EU		1601995-EU	430		1601993-EU						
GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI																															
PROF.	ANCHURA																														
	mm	410	430	460																											
	410	1601977-EU		1601995-EU																											
	430		1601993-EU																												

Foto	Código	Descripción	P.V.P. Sin IVA
------	--------	-------------	-------------------

Invacare® Flo-tech Lite

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo bajo/medio**.
El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).
Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 127 kg

Código Prescripción: ECJ 000A - E0005927**

		Flo-Tech Lite con base plana y funda Tejido Negro Impermeable	 105,43
---	---	--	--

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite (127 kgr.)												
		ANCHURA										
cm	Pulg	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250	10											
280	11											
300	12		63004249									
330	13											
360	14				FLB13/14	FLB14	1634113					
380	15				FLB13/15		FLB15					
410	16					FLB14/16	1634382	1627075	1627076			
430	17						1628709	1602386	1603035	1550162	1627079	1584713
460	18						1628833	1626669	1603036	1603038	1602387	1627239
480	19						1632835		1633794	1627237		
510	20								1626666	1626667	1627621	
530	21											

 Tallas en Stock  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)  Tallas no disponibles

Invacare® Flo-tech Lite Visco

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo medio/ alto**.
El cojín Lite Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.
Cojín disponible en 3 densidades según peso del usuario.
Altura: 80 mm
Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

Código Prescripción: ECJ 000A - E0005933**

		Flo-Tech Lite Visco base plana y funda Tejido Negro Impermeable Visco Medio (hasta 51kgrs.)	
		Flo-Tech Lite Visco base plana y funda Tejido Negro Impermeable Visco Firme (hasta 100kgrs.)	105,43

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Medio (hasta 51 kgr.)												
		ANCHURA										
cm	Pulg	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250	10											
280	11											
300	12		1632972									
330	13											
360	14					1627286						
380	15											
410	16						1590673	1590674	1634390			
430	17						63006804	1634374	1627216			
460	18						63004487	1590675	1553156	1635535	1635537	
480	19								1630858			
510	20									1627329		
530	21											

Foto	Código	Descripción	P.V.P. Sin IVA
------	--------	-------------	-------------------

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Firme (hasta 100 kgr.)							
PROFUNDIDAD	ANCHURA						
	cm	Pulg	380	410	430	460	510
			15	16	17	18	20
	360	14					
	380	15					
	410	16		6300415	6300688	63006925	
	430	17	FLB15/17/LMF	1634375	1552807	63004174	
	460	18		63004412	1602361	1627217	
	480	19					
	510	20				63004879	
	530	21					

Tallas en Stock
Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
Tallas no disponibles

Cojín Invacare® Flo-tech Contour


Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo bajo/medio**.

El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Este cojín de perfil alto es apto para usuarios de peso elevado.

Altura: 103 mm

Peso máximo usuario: 152 kg / anchuras 51 cm (20"): 191 kg

Código Prescripción: ECJ 000A - E0005905**



Flo-Tech Contour con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable



105,43

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour (hasta 152/ 191 kg, según talla)											
PROFUNDIDAD	ANCHURA										
	cm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510	530	580
			14	15	16	17	18	19	20	21	23
	330	13									
	360	14									
	380	15							63004163		
	410	16			1548219				63004453		
	430	17			1548220	1548221	1548223	1631381	1631361	1632086	
	460	18		1631371	1555971	1548222	1548224	FCB19/18	1555944	1631387	1555943
	480	19		1633479	1631377	1631379	1634377	1631384	1631389	1602932	1632085
	510	20		63004403	1631378	1631380	1631245	1633512	FCB21/20	1631391	
	530	21					63004900				
	560	22								1584739	

Tallas en Stock
Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
Tallas no disponibles

Foto	Código	Descripción	matrix® SEATING SERIES	P.V.P. Sin IVA																																			
Invacare® Flo-tech Contour Visco NG																																							
Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo Medio/Elevado . El cojín Contour Visco NG está compuesto 100% espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. El cojín se entrega con dos fundas con asa y base antideslizante. Corte especial en la parte delantera para liberar el hueso poplíteo y favorecer propulsión podal. Peso máximo de usuario y densidades: según código.																																							
Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**																																							
 	☐	Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 405 / Firme (hasta 80 kg)		105,43																																			
	☐	Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 430 / Firme (hasta 80 kg)																																					
	☐	Flo-Tech Contour Visco NG 430 x 430 / Muy Firme (hasta 100 kg)																																					
	☐	Flo-Tech Contour ViscoNG 430 x 455 / Muy firme (hasta 100 kg)																																					
	☐	Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 430 / Muy firme (hasta 100 kg)																																					
	☐	Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 455 / Muy firme (hasta 110 kg)																																					
<table><tr><th colspan="5">GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)</th></tr><tr><th rowspan="5">PROFUNDIDAD</th><th colspan="4">ANCHURA</th></tr><tr><th>mm</th><th></th><th>410</th><th>430</th><th>460</th></tr><tr><td></td><th>Pulg</th><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>410</td><td>16</td><td>1632354</td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td>17</td><td>1632355</td><td>1632358</td><td>1632361</td></tr><tr><td>460</td><td>18</td><td></td><td>1632359</td><td>1632362</td></tr></table> ☒ Tallas en Stock ☐ Tallas no disponibles					GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)					PROFUNDIDAD	ANCHURA				mm		410	430	460		Pulg	16	17	18	410	16	1632354			430	17	1632355	1632358	1632361	460	18		1632359	1632362
GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)																																							
PROFUNDIDAD	ANCHURA																																						
	mm		410	430	460																																		
		Pulg	16	17	18																																		
	410	16	1632354																																				
	430	17	1632355	1632358	1632361																																		
460	18		1632359	1632362																																			
Cojín Invacare® Flo-tech Contour Visco																																							
Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo Elevado . El cojín Contour Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte. Cojín disponible en 4 densidades según peso del usuario. Altura: 120 mm. Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación).																																							
Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**																																							
 	☐	Flo-Tech Contour Visco Base Plana y funda tejido negro impermeable/Memoria lenta/Visco medio (Hasta 76kgs)		105,43																																			
	☐	Flo-Tech Contour Visco Base Plana y funda tejido negro impermeable/Memoria lenta/Visco firme (Hasta 108kgs)																																					

Foto	Código	Descripción	P.V.P. Sin IVA
------	--------	-------------	-------------------

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Medio (hasta 76kg.)								
PROFUNDIDAD	ANCHURA							
	cm		360	380	410	430	460	510
		Pulg	14	15	16	17	18	19
	330	13						
	360	14						
	380	15						
	410	16		1590735	1590736	1634376		
	430	17			1501073	1590738	1501074	
	460	18			1590737	1500845	1627218	
	480	19		63004395			1634114	
	510	20		63004555		1500846	FCB18/20/LMM	
	530	21						

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Firme (hasta 102 kg)								
PROFUNDIDAD	ANCHURA							
	cm		360	380	410	430	460	510
		Pulg	14	15	16	17	18	19
	330	13						
	360	14						
	380	15						
	410	16			FCB16/LMF			
	430	17				1553828	1553829	1590739
	460	18				1635526	1627294	1501075
	480	19					1634114	
	510	20					FCB18/20/LMF	
	530	21						

Tallas en Stock
Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
Tallas no disponibles

Cojín Invacare® Flo-tech Image

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Elevado**.

El cojín Flo-tech Image está compuesto por una bolsa de gel viscofluido sobre una base de espuma HR recubierta por una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). El gel viscofluido aumenta la zona de contacto a nivel del sacro y limita los riesgos de fricción y cizallamiento. Incluye funda higiénica interior amarilla.

Usuario con riesgo Alto.

Altura: 78 mm

Peso máximo usuario: 140 kg

Código Prescripción: ECJ 010A - E0006048**

		Flo-Tech Image con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable	 323,15
---	---	---	--

Foto	Código	Descripción	P.V.P. Sin IVA
------	--------	-------------	----------------

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Image (hasta 140 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	cm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510
			14	15	16	17	18	19	20
	330	13							
	360	14							
	380	15				63004391			
	410	16		1548226	1548585	1634378	1631938	1634960	
	430	17		1548237	1548586	1548608	1548610	1632121	1586848
	460	18			1590753	1555754	1548611	1555861	1555858
	480	19				1555755	1548612	1635479	
	510	20					1631181		
	530	21							

Tallas en Stock
Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
Tallas no disponibles

Cojín Invacare® Flo-tech Plus

El cojín Flo-tech Plus incorpora una sección de gel de silicona que está localizada en la parte trasera del cojín. Base de espuma HR con diseño anatómico que ofrece más estabilidad y un soporte postural mejorado. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La posición de la sección de gel soporta la tuberosidad isquiática ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Incluye funda extra verde de Platilon de PU.

Usuarios con **Riesgo Elevado**.

Altura: 103 mm

Peso Máx. usuario: 152 kg (191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")

Código Prescripción: ECJ 010A - E0006054**



Flo-Tech Plus con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable
Tallas en Stock*



323,15

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Plus (hasta 152 kg / 191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")													
PROFUNDIDAD	ANCHURA												
	mm		360	380	410	430	460	480	510	530	550	580	610
	Pulg		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	330	13											
	360	14											
	380	15											
	410	16											
	430	17			63007030	63007054	63007077	63007104		63004170			
	460	18			63007036	1631653	63007082	63004601					
	480	19			1631289	1634380	1631532	63007112					
	510	20											
	530	21						63007119					
	550	22											

Tallas en Stock
Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
Tallas no disponibles

Cojín Invacare® Flo-tech Solution

Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**.

El cojín Flo-tech Solution es un cojín de espuma HR (Alta Resiliencia), anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución óptima de las presiones. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.

Altura: 78 mm

Peso máximo usuario: 140 kg

Código Prescripción: ECJ 010A - E0006060**

Foto	Código	Descripción	P.V.P. Sin IVA
		Flo-Tech Solution con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable	 323,15

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution (hasta 140 kg)												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510	530	550	600
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
330	13											
360	14											
380	15				63003965							
410	16			1603172	1601590	1627054	1603192					
430	17			1603246	1602801	1602366	1553830	1602536	1602369			
460	18			1629373	1603245	1602532	1548620	1602520	1626700			
480	19			1628693	63007268	1602367	1627562	1603370	1603039			
510	20				1602365	1602930	1602531	1602931	1602496			
530	21											
550	22											

 Tallas en Stock
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)
  Tallas no disponibles

Invacare® **Matrix® Libra®**

Cojín de posicionamiento. Apto para usuarios con **riesgo Muy Elevado** de desarrollar úlceras por presión

- Base: espuma de alta resiliencia
- Bolsa de gel fluido de doble compartimento para una inmersión máxima de la tuberosidad isquiática
- Diseño anatómico para maximizar el posicionamiento y la sujeción de la pelvis
- Parte delantera con corte angulado para facilitar las transferencias y/o la tracción podal
- Funda de Poliuretano impermeable para proteger el cojín como estándar.
- Cojín disponible en dos versiones: con funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua o funda espaciadora, transpirable y micro ventilada. Incluye cinchas de velcro.
- Accesorios para el posicionamiento disponibles como opción

Altura: 70 mm - Peso máximo usuario: 136 kg (227 kg a partir de tallas 21" / 53 cm)

Código Prescripción: ECJ 010A - E0012512**

		Matrix Libra - Funda negra bi-elástica, transpirable y micro ventilada	 323,15
		Matrix Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada	

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrix Libra, FUNDA negra bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor (hasta 136 kg / 227 kg según talla)												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	mm	Pulg	Adaptable en silla profundidad (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560
				14	15	16	17	18	19	20	21	22
310	12		310-330	LC1412								
360	14		360-380	LC1414								
410	16		410-430	LC1416	LC1516	LC1616	LC1716	LC1816	LC1916	LC2016		
430	17		430-450		LC1517	LC1617	LC1717	LC1817	LC1917	LC2017	LC2117	LC2217
460	18		460-480		LC1518	LC1618	LC1718	LC1818	LC1918	LC2018		
510	20		510-530		LC1520	LC1620	LC1720	LC1820	LC1920	LC2020		

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrix Libra, FUNDA negra ESPACIADORA, micro-ventilada y transpirable (hasta 136 kg / 227 kg según talla)												
PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	Pulg	Adaptable en silla prof. (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560
				14	15	16	17	18	19	20	21	22
310	12		310-330	LC1412								
360	14		360-380	LC1414								
410	16		410-430	LC1416	LC1516	LC1616	LC1716	LC1816	LC1916	LC2016		
430	17		430-450		LC1517	LC1617	LC1717	LC1817	LC1917	LC2017	LC2117	LC2217
460	18		460-480		LC1518	LC1618	LC1718	LC1818	LC1918	LC2018		
510	20		510-530		LC1520	LC1620	LC1720	LC1820	LC1920	LC2020		

 Tallas en Stock
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar plazo de entrega)
  Tallas no disponibles






Foto	Código	Descripción	matrx [®] SEATING SERIES	P.V.P. Sin IVA																																																																																																																																																																																			
Invacare® Flo-tech Solution Xtra																																																																																																																																																																																							
Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con Riesgo Muy Elevado. El cojín Flo-tech Solution Xtra es un cojín de espuma HR, anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución de las presiones óptima. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis. El cojín es preformado con cinchas de velcro para poder añadir cuñas de posicionamiento. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) con cinchas de velcros y funda extra verde de Platilon de PU. Diseño especial de la funda con doble cremallera que permite incrementar la altura para poder colocar las cuñas. Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 140 kg Código Prescripción: ECJ 020A - E0009256**																																																																																																																																																																																							
		Flo-Tech Solution Xtra		 616,15																																																																																																																																																																																			
	<table><tr><th colspan="13">GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)</th></tr><tr><th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th><th colspan="12">ANCHURA</th></tr><tr><th>cm</th><th>360</th><th>380</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th><th>480</th><th>510</th><th>530</th><th>560</th><th>580</th><th>600</th></tr><tr><th>Pulg</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr><tr><td>330</td><td>13</td><td></td><td></td><td>63004414</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>360</td><td>14</td><td>1501056</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380</td><td>15</td><td>63004407</td><td></td><td>63007531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>410</td><td>16</td><td>63004568</td><td>1494430</td><td>1487145</td><td>1494441</td><td>1487147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td>17</td><td></td><td>1635549</td><td>1494436</td><td>1487146</td><td>1635546</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td>18</td><td></td><td></td><td>1556601</td><td>1634379</td><td>1494447</td><td>1552055</td><td>1552060</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>480</td><td>19</td><td></td><td></td><td>1634389</td><td>1634380</td><td>1556587</td><td>1634381</td><td>63004243</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>510</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>1494444</td><td>1494449</td><td>1635551</td><td>1635542</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>530</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1635027</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>560</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tallas en Stock Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) Tallas no disponibles				GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)													PROFUNDIDAD	ANCHURA												cm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	600	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	330	13			63004414									360	14	1501056											380	15	63004407		63007531									410	16	63004568	1494430	1487145	1494441	1487147							430	17		1635549	1494436	1487146	1635546							460	18			1556601	1634379	1494447	1552055	1552060					480	19			1634389	1634380	1556587	1634381	63004243					510	20				1494444	1494449	1635551	1635542					530	21					1635027							560	22										
GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)																																																																																																																																																																																							
PROFUNDIDAD	ANCHURA																																																																																																																																																																																						
	cm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	600																																																																																																																																																																											
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																											
330	13			63004414																																																																																																																																																																																			
360	14	1501056																																																																																																																																																																																					
380	15	63004407		63007531																																																																																																																																																																																			
410	16	63004568	1494430	1487145	1494441	1487147																																																																																																																																																																																	
430	17		1635549	1494436	1487146	1635546																																																																																																																																																																																	
460	18			1556601	1634379	1494447	1552055	1552060																																																																																																																																																																															
480	19			1634389	1634380	1556587	1634381	63004243																																																																																																																																																																															
510	20				1494444	1494449	1635551	1635542																																																																																																																																																																															
530	21					1635027																																																																																																																																																																																	
560	22																																																																																																																																																																																						
Invacare® Flo-tech Solution Xtra Positioning																																																																																																																																																																																							
Pack que incluye: - Cojín Invacare® Solution Xtra (talla estándar o especial) - Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento Código Prescripción: SRC 030B - S0013100**																																																																																																																																																																																							
	Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojín Solution Xtra - tallas en Stock*			 685,00																																																																																																																																																																																		
	Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojín Solution Xtra - Otras tallas*																																																																																																																																																																																					
	1487270	Sistema Modular Xtra (Incluye : 1 cojín para oblicuidad pélvica, 1 almohadilla de gel, 1 base rígida (34X38), 2 alineadores de caderas, 2 alineadores de muslos, 1 perilla de abducción estándar, 1 perilla de abducción elevada, 2 cuñas laterales horizontal, 2 cuñas laterales verticales y 1 cuña frontal) No incluye cojín ni cobertura de gel.																																																																																																																																																																																					

Foto	Código	Descripción	matrix® HEATING SERIES	P.V.P. Sin IVA
Invacare® Solution Xtra - Cuñas independientes				
	1487164	Cojineta para oblicuidad pélvica		
	1487166	Almohadilla de gel (adicional)		
	1487165	Base rígida tamaño estándar (34 X 38 cm)		
	1494495	Base rígida tamaño (34 X 43 cm)		
	1487161	Alineador de Caderas (unidad)		
	1487160	Alineador de Muslos (unidad)		
	1487163	Perilla de abducción estándar (unidad)		
	1487162	Perilla de abducción elevada (unidad)		
	1487158	Cuña lateral horizontal (par)		
	1487155	Cuñas laterales verticales (unidad)		
	1487157	Cuña Frontal (unidad)		
Invacare® Flo-tech Libra Positioning				
Pack que incluye: - Cojín Invacare® Libra (talla estándar o especial) - Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento				
Código Prescripción: SRC 030B - S0023420 **				
  	Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrix Libra - Funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua	 685,00	
	Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrix Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada		
	1589366	Caja accesorios Matrix Libra Incluye códigos 1487155, 1487157, 1487158, 1634585, 1578357		
Invacare® Matrix Libra - Cuñas independientes				
	1487155	Cuña lateral, Unidad		
	1487157	Cuña frontal, Unidad		
	1487158	Cuñas, cónicas, Par		
	1487162	Perilla de abducción alta (altura 5 cm), Unidad		
	1634585	Perilla de abducción Matrix (altura 4 cm), Unidad		
	1578357	Bolsa de gel fluido adicional, Unidad		