

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO

Invacare® Action⁴ NG Matrix **matrix** **CE**

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajuste.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.

Versión actualizada; reducción de peso de 860 gr, nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras.
Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).

Peso : a partir de 15,2 kg

Peso máximo usuario: 125 kg

Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action4NG con sistemas de posicionamiento **Invacare® Matrix**

Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo


Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKO0011	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG MATRX	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKOSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
CKO0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG	621,53
ALBER			
CKO0070	<input type="checkbox"/>	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0960, 0980, 1005, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	550,80
PROPULSION			
CKO0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido) (NC : 1005)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (solo disponible con eje fijo, freno accionado con el pie y pisapié derecho) (NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160,1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKO0120	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 380 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0130	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 405 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0150	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 455 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0160	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 480 mm	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKO0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm (NC: 0702, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0190	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 450 mm (NC: 0701, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKO0195	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 500 mm NC: 0280, 0295, 0659, 0661, 0681, 0691,0701, 0703, 0179	<input type="checkbox"/>
CKO0200	<input type="checkbox"/>	Profundidad ajustable 400 a 450 mm se entrega a 430 mm (NC: 0280, 0295)	60,11
CKO0201	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719)	60,11
ALTURA ASIENTO			
CKO0210	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 510 mm (NC : 0556, 0890, 0900, 0901,0980, 0990)	<input type="checkbox"/>
CKO0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
CKO0230	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 460 mm	<input type="checkbox"/>
CKO0240	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 435 mm (NC : 0840, 0850, 0860, 0870, 1000, 1005)	<input type="checkbox"/>
CKO0250	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 410 mm (NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 1000, 1005, 1130,1195)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			



Código	Descripción			P.V.P €		
CKO0270	Sin tapizado de asiento			○		
CKO0280	◆	Nilón sin velcros			◆	
CKO0290	Nilón con velcros			○		
CKO0295	Nilón acolchado			○		
RESPALDO						
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables				
CKO0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	◆	
CKO0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	puños fijos	23,70	
CKO0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 1130)	239,70	
CKO0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	239,70	
CKO0320		Respaldo reclinable(cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC 0556,0782, 055, 1060)	192,71
CKO0330		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm (se entrega a 510 mm)	puños fijos	(NC :0556, 0782, 1055, 1060)	192,71
CKO0333		Respaldo reclinable (pistón gas 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0556,1055, 1060)	206,17
CKO0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura	puños fijos	55,09	
CKO0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura	puños fijos	55,09	
RESPALDO MATRIX (SE PIERDEN APROX 20 MM DE PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS)						
CKO0351		Respaldo MATRIX ELITE con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	652,80	
CKO0352		Respaldo MATRIX ELITE con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	652,80	
CKO0353		Respaldo MATRIX ELITE DEEP con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	706,35	
CKO0354		Respaldo MATRIX ELITE DEEP con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	706,35	
CKO0355		Anclajes MATRIX (SIN RESPALDO MATRIX)	(fijación estándar para respaldos estándar o dual para respaldos partidos)	plazo de entrega + 5 días adicionales	202,98	
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKO0390	◆	Pescante 80° der. Abatible interior/exterior			◆	
CKO0400		Reposapiernas elevable(0° a 80°) der. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)		120,82	
PESCANTE IZQUIERDO						
CKO0440	◆	Pescante 80° izq. Abatible interior/exterior			◆	
CKO0450		Reposapiernas elevable(0° a 80°) izq. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)		120,82	
PALETA DERECHA						
CKO0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKO0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04	
CKO0491		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad. Ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0750, 0770)		147,94	
PALETA IZQUIERDA						
CKO0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKO0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO						
CKO0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun.	(NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270)	◆


matrix[®]
SEATING SERIES



Código	Descripción				P.V.P €
CKO0530	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector	(NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKO0537	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270)	○
CKO0538	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055)	○
CKO0539	Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055, 1270)	68,06
CKO0540	Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055)	74,52
CKO0555	Desmontable derecho (Nº4) -Dispositivo cierre automático	acolchado hemipleja	multiposición	(NC : 0616, 1270)	162,49
CKO0556	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 1055, 1075, 1270)	10,71
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CKO0580	◆ Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector	(NC : 1270)	◆
CKO0590	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector		○
CKO0597	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270)	○
CKO0598	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 1055)	○
CKO0599	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270)	68,06
CKO0600	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 1055)	74,52
CKO0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemipleja	multiposición	(NC : 1270)	162,49
CKO0616	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm)	(NC:1270)	10,71
OPCIONES DE ASIENTO					
CKO0640	No opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, , 0716, 0717, 0718, 0719, 0750, 0760, 0770)		○
COJINES MATRX					
CKO0654	Cojín espuma BASIC 50 MM		Funda nylon & antideslizante	NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	30,60
CKO0659	Cojín MATRX FLO-TECH LITE			(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	69,62
CKO0661	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE			(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	146,73
CKO0681	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO			(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)	115,52
CKO0691	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA			(NC: 0692, 0693, 0703)	278,46
CKO0692	Cojín MATRX VI	plazo de entrega	+ 5 días adicionales		409,73
CKO0693	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega	+ 5 días adicionales		244,80
PROFUNDIDAD COJIN MATRX					



Código	Descripción		P.V.P €
CKO0701	Profundidad 400 mm		○
CKO0702	Profundidad 450 mm		○
CKO0703	Profundidad 500 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO			
CKO0716	Reposacabeza simple DARTEX (incluye tensor)	(NC : 0717, 0718, 0719)	117,67
CKO0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0718, 0719)	140,34
CKO0718	Reposacabeza con soporte mejillas DARTEX (incluye tensor)	ajustable lateralmente (NC : 0719)	194,32
CKO0719	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación	(sólo con respaldos Matrx)	336,29
CKO0760	Cincha reposapiernas		9,18
CKO0770	Tubo reposapiés más largo (UL= 450-530 mm)		38,71
COLORES			
CKO0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CKO0804	Blanco perla		○
CKO0806	Verde eléctrico		20,40
CKO0807	Negro mate		○
CKO0808	◆ Azul pop		◆
CKO0809	Púrpura hipnótico		35,70
CKO0811	Rojo mate		○
CKO0820	Negro antracita		○
CKO0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
RUEDAS DELANTERAS			
CKO0840	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas grises	○
CKO0850	◆ 200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CKO0860	200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas grises	○
CKO0870	200 X 50 MM (8" X 2")	macizas negras	○
CKO0890	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras	○
CKO0900	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas grises	○
CKO0901	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas grises	○
RUEDAS TRASERAS			
RUEDAS TRASERAS			
CKO0930	◆ 610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	radial (NC: 1111) ◆
CKO0940	610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	composite (NC : 1110, 1111, 1130) 36,03
CKO0950	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas grises	radial (NC: 1111) ○
CKO0951	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas negras	radiales (NC: 1111) ○
CKO0960	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas grises	composite (NC : 1110, 1111,1130) 36,03
CKO0970	595 X 25 MM (24" x 1")	neumáticas perfil grises	radial (NC : 1111, 1130) ○
CKO0980	560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	neumáticas grises	radial (NC : 1110) ○
CKO0990	555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	macizas grises	radial (NC : 1110) ○
CKB1005	305 X 45 MM (12" x 2")	macizas negras	llanta plástico (NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220) ○
AROS			
CKO1020	◆ Arlo aluminio pre anodizado		◆
CKO1030	Aro antideslizante recubierto plástico negro		58,51
EJES RUEDAS TRASERAS			
CKO1040	Eje fijo		○
CKO1050	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICION RUEDAS TRASERAS			
CKO1055	Posición activa	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 113) 76,93
CKO1060	◆ Posición estándar	35 mm delante tubo respaldo	◆
CKO1070	Posición pasiva	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKO1075	Doble posición pasiva	52,5 mm detrás tubo respaldo ,ajustable de .75 mm por el distribuidor	(NC : 1125, 1130) 76,93



0716 0717 0718



0908



0850/
0870/
0890



0930



0940



1060

1070



1075

1055

Código	Descripción		P.V.P €
BOMBA DE HINCHADO			
CKO1080	Sin bomba		○
CKO1090	◆	Bomba y soporte	◆
OPCIONES CHASIS			
CKO1100	◆	No opciones chasis (NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKO1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)	85,68
CKO1110		Protectores radios par 600mm (24") (negros)	132,09
CKO1111		Protectores radios par 560 mm (22") (transparente)	132,09
FRENOS			
CKO1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKO1125		Frenos de tiro	○
CKO1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje manuales)	140,65
CKO1150		Freno unilateral por cable derecho (NC : 1220)	54,61
CKO1160		Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1220)	54,61
OPCIONES SEGURIDAD			
CKO1170	◆	No opciones seguridad (NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194, 1195, 1210, 1220)	◆
CKO1190		Cinturón postural (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	32,71
CKO1189		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 460MM (NC: 1192, 1193, 1194)	102,00
CKO1192		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 620MM (NC: 1193, 1194)	102,00
CKO1193		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 460MM (NC: 1194)	132,60
CKO1194		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 620MM	132,60
CKO1195		Antivuelco (Derecho) (NC: 1196, 1200)	31,98
CKO1196		Antivuelco (Par) (NC: 1200, 1245)	63,95
CKO1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié	73,56
CKO1210		Kit reflectores	10,24
CKO1220		Par prolongadores freno	13,67
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CKO1230	◆	No opciones acompañante (NC : 1240)	◆
CKO1240		Soporte para bastones	29,71
ACCESORIOS			
CKO1250	◆	No accesorios (NC : 1251, 1270)	◆
CKO1252		Botella de oxígeno (lado derecho) Antivuelcos recomendados	109,14
CKO1270		Bandeja	85,34
CKO1271		Media mesita transparente abatible derecha (NC: 1272)	87,72
CKO1272		Media mesita transparente abatible izquierda	87,72
PRECIO TOTAL			



1101



1130



1120



1150 / 1160



1200

1220



1361 - 1362




1363 - 1364



1240



1460

1483/
1484